

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2015

**Prevádzkovateľ:** NsP Myjava  
**Meracie miesto:**  
**Celkový čas prevádzky systému:** Ohod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 01.07.15

**Zdroj:** Spaľovňa</P<td>  
 </P<td>

**Kód:** 1112  
**Strana :** 1/7

Veličina	CO <sub>r</sub>		NO <sub>xr</sub>		Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	
EL (100% PPH)	-		-		
EL (97% PPH)			-		
EL (95% DPH)	-				
EL (PDH)	-		-		
I(%)	10		20		
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.06.2015	-	-	-	-	
02.06.2015	-	-	-	-	
03.06.2015	-	-	-	-	
04.06.2015	-	-	-	-	
05.06.2015	-	-	-	-	
06.06.2015	-	-	-	-	
07.06.2015	-	-	-	-	
08.06.2015	-	-	-	-	
09.06.2015	-	-	-	-	
10.06.2015	-	-	-	-	
11.06.2015	-	-	-	-	
12.06.2015	-	-	-	-	
13.06.2015	-	-	-	-	
14.06.2015	-	-	-	-	
15.06.2015	-	-	-	-	
16.06.2015	-	-	-	-	
17.06.2015	-	-	-	-	
18.06.2015	-	-	-	-	
19.06.2015	-	-	-	-	
20.06.2015	-	-	-	-	
21.06.2015	-	-	-	-	
22.06.2015	-	-	-	-	
23.06.2015	-	-	-	-	
24.06.2015	-	-	-	-	
25.06.2015	-	-	-	-	
26.06.2015	-	-	-	-	
27.06.2015	-	-	-	-	
28.06.2015	-	-	-	-	
29.06.2015	-	-	-	-	
30.06.2015	-	-	-	-	
<b>PMH</b>	-		-		
MZLm v t/mesiac		-		-	

n (PPH-I) < EL <sub>100</sub>	-	-	
n (PPH-I) > EL <sub>100</sub>	-	-	
n (PPH-I) > EL <sub>97</sub>	-	-	
n platných PPH	-	-	
n neplatných PPH	-	-	
n nahradených PPH	-	-	
n PDH <EL <sub>pdh</sub>	-	-	
n PDH >EL <sub>pdh</sub>	-	-	
n (DPH-I > EL <sub>95</sub> > 5%)	-	-	
n platných PDH	-	-	
n neplatných PDH	-	-	
Min PPH			
Max PPH			
Min PDH			
Max PDH			
EQ	-	-	

**Vysvetlivky:**

PDH <EL<sub>pdh</sub>

F - neplatná

Q - PDH >EL<sub>pdh</sub>

X - n (PPH-I > EL<sub>100</sub>) > 0

Y - n (PPH-I > EL<sub>97</sub>) > 0

L - (DPH-I > EL<sub>95</sub>) > 5%

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL<sub>100</sub> - Emisný limit pre 100% PPH

EL<sub>97</sub> - Emisný limit pre 97% PPH

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

DPH - Desiatminútová priemerná hodnota

EL<sub>95</sub> - Emisný limit pre 95% DPH

...  
...  
...

**Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2015**

**Prevádzkovateľ:** NsP Myjava

**Zdroj:** Spaľovňa

**Meracie miesto:**

**Celkový čas prevádzky systému:** Ohod 0min

**ID oprávnených osôb:** operator

**Kód:** 1112

**Tlačené dňa:** 01.07.15

**Strana :** 3/7

Veličina	SO2r		TOCr		Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	
EL (100% PPH)	-		-		
EL (97% PPH)	-		-		
EL (95% DPH)					
EL (PDH)	-		-		
I(%)	20		30		
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	

01.06.2015	-	-	-	-	
02.06.2015	-	-	-	-	
03.06.2015	-	-	-	-	
04.06.2015	-	-	-	-	
05.06.2015	-	-	-	-	
06.06.2015	-	-	-	-	
07.06.2015	-	-	-	-	
08.06.2015	-	-	-	-	
09.06.2015	-	-	-	-	
10.06.2015	-	-	-	-	
11.06.2015	-	-	-	-	
12.06.2015	-	-	-	-	
13.06.2015	-	-	-	-	
14.06.2015	-	-	-	-	
15.06.2015	-	-	-	-	
16.06.2015	-	-	-	-	
17.06.2015	-	-	-	-	
18.06.2015	-	-	-	-	
19.06.2015	-	-	-	-	
20.06.2015	-	-	-	-	
21.06.2015	-	-	-	-	
22.06.2015	-	-	-	-	
23.06.2015	-	-	-	-	
24.06.2015	-	-	-	-	
25.06.2015	-	-	-	-	
26.06.2015	-	-	-	-	
27.06.2015	-	-	-	-	
28.06.2015	-	-	-	-	
29.06.2015	-	-	-	-	
30.06.2015	-	-	-	-	
<b>PMH</b>	-	-	-	-	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	-	
n (PPH-I) < EL <sub>100</sub>	-	-	-	-	
n (PPH-I) > EL <sub>100</sub>	-	-	-	-	
n (PPH-I) > EL <sub>97</sub>	-	-	-	-	
n platných PPH	-	-	-	-	
n neplatných PPH	-	-	-	-	
n nahradených PPH	-	-	-	-	
n PDH <EL <sub>pdh</sub>	-	-	-	-	
n PDH >EL <sub>pdh</sub>	-	-	-	-	
n (DPH-I > EL <sub>95</sub> > 5%)	-	-	-	-	
n platných PDH	-	-	-	-	
n neplatných PDH	-	-	-	-	
Min PPH	-	-	-	-	
Max PPH	-	-	-	-	

Min PDH			
Max PDH			
EQ	-	-	

**Vysvetlivky:**

PDH <math>EL\_{pdh}</math>

F - neplatná

Q -  $PDH > EL_{pdh}$

X -  $n (PPH-I > EL_{100}) > 0$

Y -  $n (PPH-I > EL_{97}) > 0$

L -  $(DPH-I > EL_{95}) > 5\%$

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

$EL_{100}$  - Emisný limit pre 100% PPH

$EL_{97}$  - Emisný limit pre 97% PPH

$EL_{pdh}$  - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

DPH - Desiatminútová priemerná hodnota

$EL_{95}$  - Emisný limit pre 95% DPH

...  
...  
...

### Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava

Zdroj: Spaľovňa

Meracie miesto:

Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min

ID oprávnených osôb: operator

Kód: 1112

Tlačené dňa: 01.07.15

Strana : 5/7

Veličina	TZLr		O2	TP	Ts	Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	%	°C	°C	
EL (100% PPH)	-					
EL (97% PPH)	-					
EL (95% DPH)						
EL (PDH)	-					
I(%)	30					
Dátum	PDH	MZLd	PDH	PDH	PDH	
01.06.2015	-	-	-	-	-	
02.06.2015	-	-	-	-	-	
03.06.2015	-	-	-	-	-	
04.06.2015	-	-	-	-	-	
05.06.2015	-	-	-	-	-	
06.06.2015	-	-	-	-	-	
07.06.2015	-	-	-	-	-	
08.06.2015	-	-	-	-	-	
09.06.2015	-	-	-	-	-	
10.06.2015	-	-	-	-	-	
11.06.2015	-	-	-	-	-	
12.06.2015	-	-	-	-	-	
13.06.2015	-	-	-	-	-	
14.06.2015	-	-	-	-	-	
15.06.2015	-	-	-	-	-	
16.06.2015	-	-	-	-	-	

17.06.2015	-	-	-	-	-	-
18.06.2015	-	-	-	-	-	-
19.06.2015	-	-	-	-	-	-
20.06.2015	-	-	-	-	-	-
21.06.2015	-	-	-	-	-	-
22.06.2015	-	-	-	-	-	-
23.06.2015	-	-	-	-	-	-
24.06.2015	-	-	-	-	-	-
25.06.2015	-	-	-	-	-	-
26.06.2015	-	-	-	-	-	-
27.06.2015	-	-	-	-	-	-
28.06.2015	-	-	-	-	-	-
29.06.2015	-	-	-	-	-	-
30.06.2015	-	-	-	-	-	-
<b>PMH</b>	-	-	-	-	-	-
MZLm v t/mesiac	-	-	-	-	-	-
n (PPH-I) < EL <sub>100</sub>	-	-	-	-	-	-
n (PPH-I) > EL <sub>100</sub>	-	-	-	-	-	-
n (PPH-I) > EL <sub>97</sub>	-	-	-	-	-	-
n platných PPH	-	-	-	-	-	-
n neplatných PPH	-	-	-	-	-	-
n nahradených PPH	-	-	-	-	-	-
n PDH <EL <sub>pdh</sub>	-	-	-	-	-	-
n PDH >EL <sub>pdh</sub>	-	-	-	-	-	-
n (DPH-I > EL <sub>95</sub> > 5%)	-	-	-	-	-	-
n platných PDH	-	-	-	-	-	-
n neplatných PDH	-	-	-	-	-	-
Min PPH	-	-	-	-	-	-
Max PPH	-	-	-	-	-	-
Min PDH	-	-	-	-	-	-
Max PDH	-	-	-	-	-	-
EQ	-	-	-	-	-	-

**Vysvetlivky:**

PDH <EL<sub>pdh</sub>

**F - neplatná**

**Q - PDH >EL<sub>pdh</sub>**

**X - n (PPH-I) > EL<sub>100</sub>) > 0**

**Y - n (PPH-I) > EL<sub>97</sub>) > 0**

**L - (DPH-I) > EL<sub>95</sub>) > 5%**

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL<sub>100</sub> - Emisný limit pre 100% PPH

EL<sub>97</sub> - Emisný limit pre 97% PPH

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

DPH - Desaťminútová priemerná hodnota

EL<sub>95</sub> - Emisný limit pre 95% DPH

...

...

## Protokol o prevádzke systému za mesiac 06/2015

**Prevádzkovateľ:** NsP Myjava **Zdroj:** Spaľovňa </P<td>  
**Meracie miesto:** </P<td>  
**Celkový čas prevádzky systému:** Ohod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator **Kód:** 1112  
**Tlačené dňa:** 01.07.15 **Strana :** 7/7

Dátum	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	INY
01.06.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.06.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.06.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.06.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.06.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.06.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.06.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.06.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.06.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.06.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.06.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.06.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.06.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.06.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.06.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.06.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.06.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.06.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.06.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.06.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.06.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.06.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.06.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.06.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.06.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.06.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.06.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.06.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.06.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.06.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
<b>Celkom</b>	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

**Vysvetlivky:**

OST - Odstavené  
OKA - Odstávka  
SKU - Skúšanie

NAB - nábeh  
UP - Ustálená prevádzka  
KAL - Kalibrácia

VYP - výpadok

INY - Iný stav

...  
...  
...