

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava
 Meracie miesto:
 Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.06.15

Zdroj: Spalovňa
 Kód: 1112
 Strana : 1/7

Veličina	CO _r		NO _{xr}		Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL (100% PPH)	-		-		
EL (97% PPH)			-		
EL (95% DPH)	-				
EL (PDH)	-		-		
I(%)	10		20		
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.05.2015	-	-	-	-	
02.05.2015	-	-	-	-	
03.05.2015	-	-	-	-	
04.05.2015	-	-	-	-	
05.05.2015	-	-	-	-	
06.05.2015	-	-	-	-	
07.05.2015	-	-	-	-	
08.05.2015	-	-	-	-	
09.05.2015	-	-	-	-	
10.05.2015	-	-	-	-	
11.05.2015	-	-	-	-	
12.05.2015	-	-	-	-	
13.05.2015	-	-	-	-	
14.05.2015	-	-	-	-	
15.05.2015	-	-	-	-	
16.05.2015	-	-	-	-	
17.05.2015	-	-	-	-	
18.05.2015	-	-	-	-	
19.05.2015	-	-	-	-	
20.05.2015	-	-	-	-	
21.05.2015	-	-	-	-	
22.05.2015	-	-	-	-	
23.05.2015	-	-	-	-	
24.05.2015	-	-	-	-	
25.05.2015	-	-	-	-	
26.05.2015	-	-	-	-	
27.05.2015	-	-	-	-	
28.05.2015	-	-	-	-	
29.05.2015	-	-	-	-	
30.05.2015	-	-	-	-	
31.05.2015	-	-	-	-	
PMH	-	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava
 Meracie miesto:
 Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.06.15

Zdroj: Spalovňa

Kód: 1112
 Strana : 2/7

Veličina	CO _r	NO _{xr}	
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL (100% PPH)	-	-	
EL (97% PPH)	-	-	
EL (95% DPH)	-	-	
EL (PDH)	-	-	
I(%)	10	20	Pozn.
PMH	-	-	
MZLm v t/mesiac	-	-	
n (PPH-I) < EL ₁₀₀	-	-	
n (PPH-I) > EL ₁₀₀	-	-	
n (PPH-I) > EL ₉₇	-	-	
n platných PPH	-	-	
n neplatných PPH	-	-	
n nahradených PPH	-	-	
n PDH < EL _{pdh}	-	-	
n PDH > EL _{pdh}	-	-	
n (DPH-I > EL ₉₅ > 5%)	-	-	
n platných PDH	-	-	
n neplatných PDH	-	-	
Min PPH			
Max PPH			
Min PDH			
Max PDH			
EQ	-	-	

Vysvetlivky:

PDH < EL_{pdh}

F - neplatná

Q - PDH > EL_{pdh}

X - n (PPH-I > EL₁₀₀) > 0

Y - n (PPH-I > EL₉₇) > 0

L - (DPH-I > EL₉₅) > 5%

PPH - Polhodinová priemerná hodnota EQ - Emisný kvocient

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL₁₀₀ - Emisný limit pre 100% PPH

EL₉₇ - Emisný limit pre 97% PPH

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

DPH - Desiatminútová priemerná hodnota

EL₉₅ - Emisný limit pre 95% DPH

...
 ...
 ...

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava
 Meracie miesto:
 Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.06.15

Zdroj: Spalovňa

Kód: 1112
 Strana : 3/7

Veličina	SO ₂ r		TOCr		Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL (100% PPH)	-		-		
EL (97% PPH)	-		-		
EL (95% DPH)					
EL (PDH)	-		-		
I(%)	20		30		
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.05.2015	-	-	-	-	
02.05.2015	-	-	-	-	
03.05.2015	-	-	-	-	
04.05.2015	-	-	-	-	
05.05.2015	-	-	-	-	
06.05.2015	-	-	-	-	
07.05.2015	-	-	-	-	
08.05.2015	-	-	-	-	
09.05.2015	-	-	-	-	
10.05.2015	-	-	-	-	
11.05.2015	-	-	-	-	
12.05.2015	-	-	-	-	
13.05.2015	-	-	-	-	
14.05.2015	-	-	-	-	
15.05.2015	-	-	-	-	
16.05.2015	-	-	-	-	
17.05.2015	-	-	-	-	
18.05.2015	-	-	-	-	
19.05.2015	-	-	-	-	
20.05.2015	-	-	-	-	
21.05.2015	-	-	-	-	
22.05.2015	-	-	-	-	
23.05.2015	-	-	-	-	
24.05.2015	-	-	-	-	
25.05.2015	-	-	-	-	
26.05.2015	-	-	-	-	
27.05.2015	-	-	-	-	
28.05.2015	-	-	-	-	
29.05.2015	-	-	-	-	
30.05.2015	-	-	-	-	
31.05.2015	-	-	-	-	
PMH	-	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava
 Meracie miesto:
 Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.06.15

Zdroj: Spalovňa

Kód: 1112
 Strana : 4/7

Veličina	SO ₂ r	TOCr	
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL (100% PPH)	-	-	
EL (97% PPH)	-	-	
EL (95% DPH)			
EL (PDH)	-	-	
I(%)	20	30	Pozn.
PMH	-	-	
MZLm v t/mesiac	-	-	
n (PPH-I) < EL ₁₀₀	-	-	
n (PPH-I) > EL ₁₀₀	-	-	
n (PPH-I) > EL ₉₇	-	-	
n platných PPH	-	-	
n neplatných PPH	-	-	
n nahradených PPH	-	-	
n PDH < EL _{pdh}	-	-	
n PDH > EL _{pdh}	-	-	
n (DPH-I > EL ₉₅ > 5%)			
n platných PDH	-	-	
n neplatných PDH	-	-	
Min PPH			
Max PPH			
Min PDH			
Max PDH			
EQ	-	-	

Vysvetlivky:

PDH < EL_{pdh}

F - neplatná

Q - PDH > EL_{pdh}

X - n (PPH-I > EL₁₀₀) > 0

Y - n (PPH-I > EL₉₇) > 0

L - (DPH-I > EL₉₅) > 5%

PPH - Polhodinová priemerná hodnota EQ - Emisný kvocient

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL₁₀₀ - Emisný limit pre 100% PPH

EL₉₇ - Emisný limit pre 97% PPH

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

DPH - Desiatminútová priemerná hodnota

EL₉₅ - Emisný limit pre 95% DPH

...

...

...

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava **Zdroj:** Spalovňa
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 1112
Tlačené dňa: 01.06.15 **Strana :** 5/7

Veličina	TZLr		O2	Tp	Ts	
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	%	°C	°C	
EL (100% PPH)	-					
EL (97% PPH)	-					
EL (95% DPH)						
EL (PDH)	-					
I(%)	30					
Dátum	PDH	MZLd	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.05.2015	-	-	-	-	-	
02.05.2015	-	-	-	-	-	
03.05.2015	-	-	-	-	-	
04.05.2015	-	-	-	-	-	
05.05.2015	-	-	-	-	-	
06.05.2015	-	-	-	-	-	
07.05.2015	-	-	-	-	-	
08.05.2015	-	-	-	-	-	
09.05.2015	-	-	-	-	-	
10.05.2015	-	-	-	-	-	
11.05.2015	-	-	-	-	-	
12.05.2015	-	-	-	-	-	
13.05.2015	-	-	-	-	-	
14.05.2015	-	-	-	-	-	
15.05.2015	-	-	-	-	-	
16.05.2015	-	-	-	-	-	
17.05.2015	-	-	-	-	-	
18.05.2015	-	-	-	-	-	
19.05.2015	-	-	-	-	-	
20.05.2015	-	-	-	-	-	
21.05.2015	-	-	-	-	-	
22.05.2015	-	-	-	-	-	
23.05.2015	-	-	-	-	-	
24.05.2015	-	-	-	-	-	
25.05.2015	-	-	-	-	-	
26.05.2015	-	-	-	-	-	
27.05.2015	-	-	-	-	-	
28.05.2015	-	-	-	-	-	
29.05.2015	-	-	-	-	-	
30.05.2015	-	-	-	-	-	
31.05.2015	-	-	-	-	-	
PMH	-	-	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava
 Meracie miesto:
 Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.06.15

Zdroj: Spalovňa

Kód: 1112
 Strana : 6/7

Veličina	TZLr	O2	TP	Ts	
Jednotka	mg/m ³ N	%	°C	°C	
EL (100% PPH)	-				
EL (97% PPH)	-				
EL (95% DPH)					
EL (PDH)	-				
I(%)	30				Pozn.
PMH	-	-	-	-	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	-	
n (PPH-I) < EL ₁₀₀	-				
n (PPH-I) > EL ₁₀₀	-				
n (PPH-I) > EL ₉₇	-				
n platných PPH	-	-	-	-	
n neplatných PPH	-	-	-	-	
n nahradených PPH	-	-	-	-	
n PDH < EL _{pdh}	-				
n PDH > EL _{pdh}	-				
n (DPH-I > EL ₉₅ > 5%)					
n platných PDH	-	-	-	-	
n neplatných PDH	-	-	-	-	
Min PPH					
Max PPH					
Min PDH					
Max PDH					
EQ	-				

Vysvetlivky:

PDH < EL_{pdh}

F - neplatná

Q - PDH > EL_{pdh}

X - n (PPH-I > EL₁₀₀) > 0

Y - n (PPH-I > EL₉₇) > 0

L - (DPH-I > EL₉₅) > 5%

PPH - Polhodinová priemerná hodnota EQ - Emisný kvocient

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL₁₀₀ - Emisný limit pre 100% PPH

EL₉₇ - Emisný limit pre 97% PPH

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

DPH - Desiatminútová priemerná hodnota

EL₉₅ - Emisný limit pre 95% DPH

...

...

...

Protokol o prevádzke systému za mesiac 05/2015

Prevádzkovateľ:

NsP Myjava

Zdroj:

Spalovňa

Meracie miesto:

Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min

ID oprávnených osôb: operator

Kód:

1112

Tlačené dňa: 01.06.15

Strana :

7/7

Dátum	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	INY
01.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.05.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

OKA - Odstávka

SKU - Skúšanie

VYP - výpadok

NAB - nábeh

UP - Ustálená prevádzka

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

...
...
...