

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2013

Prevádzkovateľ: NsP Myjava  
 Meracie miesto:  
 Celkový čas prevádzky systému: 0hod 7min  
 ID oprávnených osôb: operator  
 Tlačené dňa: 24.07.13

Zdroj: Spaľovňa

Kód: 1112  
 Strana : 1/7

| Veličina                      | CO <sub>r</sub>     |        | NO <sub>xr</sub>    |        | Pozn. |
|-------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|-------|
|                               | mg/m <sup>3</sup> N | kg/deň | mg/m <sup>3</sup> N | kg/deň |       |
| EL (100% PPH)                 | -                   |        | -                   |        |       |
| EL (97% PPH)                  |                     |        | -                   |        |       |
| EL (95% DPH)                  | -                   |        |                     |        |       |
| EL (PDH)                      | -                   |        | -                   |        |       |
| I(%)                          | 10                  |        | 20                  |        |       |
| Dátum                         | PDH                 | MZLd   | PDH                 | MZLd   |       |
| 01.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 02.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 03.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 04.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 05.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 06.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 07.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 08.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 09.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 10.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 11.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 12.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 13.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 14.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 15.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 16.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 17.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 18.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 19.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 20.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 21.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 22.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 23.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 24.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 25.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 26.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 27.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 28.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 29.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 30.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 31.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| <b>PMH</b>                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| MZLm v t/mesiac               | -                   | -      | -                   | -      |       |
| n (PPH-I) < EL <sub>100</sub> | -                   | -      | -                   | -      |       |
| n (PPH-I) > EL <sub>100</sub> | -                   | -      | -                   | -      |       |
| n (PPH-I) > EL <sub>97</sub>  | -                   | -      | -                   | -      |       |

|                                   |   |   |  |
|-----------------------------------|---|---|--|
| n platných PPH                    | - | - |  |
| n neplatných PPH                  | - | - |  |
| n nahradených PPH                 | - | - |  |
| n PDH < EL <sub>pdh</sub>         | - | - |  |
| n PDH > EL <sub>pdh</sub>         | - | - |  |
| n (DPH-I > EL <sub>95</sub> > 5%) | - |   |  |
| n platných PDH                    | - | - |  |
| n neplatných PDH                  | - | - |  |
| Min PPH                           |   |   |  |
| Max PPH                           |   |   |  |
| Min PDH                           |   |   |  |
| Max PDH                           |   |   |  |
| EQ                                | - | - |  |

**Vysvetlivky:**

PDH < EL<sub>pdh</sub>

F - neplatná

Q - PDH > EL<sub>pdh</sub>

X - n (PPH-I > EL<sub>100</sub>) > 0

Y - n (PPH-I > EL<sub>97</sub>) > 0

L - (DPH-I > EL<sub>95</sub>) > 5%

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL<sub>100</sub> - Emisný limit pre 100% PPH

EL<sub>97</sub> - Emisný limit pre 97% PPH

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

DPH - Desaťminútová priemerná hodnota

EL<sub>95</sub> - Emisný limit pre 95% DPH

...

...

...

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2013

**Prevádzkovateľ:** NsP Myjava **Zdroj:** Spaľovňa  
**Meracie miesto:** **Kód:** 1112  
**Celkový čas prevádzky systému:** Ohod 7min **Strana :** 3/7  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 24.07.13

| Veličina                      | SO <sub>2</sub> r   |        | TOCr                |        | Pozn. |
|-------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|-------|
|                               | mg/m <sup>3</sup> N | kg/deň | mg/m <sup>3</sup> N | kg/deň |       |
| EL (100% PPH)                 | -                   | MZLd   | -                   | MZLd   |       |
| EL (97% PPH)                  | -                   |        | -                   |        |       |
| EL (95% DPH)                  |                     |        |                     |        |       |
| EL (PDH)                      | -                   |        | -                   |        |       |
| I(%)                          | 20                  |        | 30                  |        |       |
| Dátum                         | PDH                 |        | MZLd                |        |       |
| 01.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 02.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 03.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 04.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 05.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 06.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 07.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 08.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 09.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 10.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 11.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 12.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 13.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 14.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 15.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 16.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 17.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 18.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 19.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 20.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 21.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 22.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 23.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 24.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 25.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 26.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 27.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 28.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 29.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 30.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| 31.07.2013                    | -                   | -      | -                   | -      |       |
| <b>PMH</b>                    | -                   |        | -                   |        |       |
| MZLm v t/mesiac               | -                   |        | -                   |        |       |
| n (PPH-I) < EL <sub>100</sub> | -                   |        | -                   |        |       |
| n (PPH-I) > EL <sub>100</sub> | -                   |        | -                   |        |       |
| n (PPH-I) > EL <sub>97</sub>  | -                   |        | -                   |        |       |

|                                   |   |   |  |
|-----------------------------------|---|---|--|
| n platných PPH                    | - | - |  |
| n neplatných PPH                  | - | - |  |
| n nahradených PPH                 | - | - |  |
| n PDH < EL <sub>pdh</sub>         | - | - |  |
| n PDH > EL <sub>pdh</sub>         | - | - |  |
| n (DPH-I > EL <sub>95</sub> > 5%) |   |   |  |
| n platných PDH                    | - | - |  |
| n neplatných PDH                  | - | - |  |
| Min PPH                           |   |   |  |
| Max PPH                           |   |   |  |
| Min PDH                           |   |   |  |
| Max PDH                           |   |   |  |
| EQ                                | - | - |  |

**Vysvetlivky:**

PDH < EL<sub>pdh</sub>

F - neplatná

Q - PDH > EL<sub>pdh</sub>

X -  $n(\text{PPH-I} > \text{EL}_{100}) > 0$

Y -  $n(\text{PPH-I} > \text{EL}_{97}) > 0$

L -  $(\text{DPH-I} > \text{EL}_{95}) > 5\%$

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL<sub>100</sub> - Emisný limit pre 100% PPH

EL<sub>97</sub> - Emisný limit pre 97% PPH

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

DPH - Desaťminútová priemerná hodnota

EL<sub>95</sub> - Emisný limit pre 95% DPH

...

...

...

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2013

**Prevádzkovateľ:** NsP Myjava **Zdroj:** Spaľovňa  
**Meracie miesto:** **Kód:** 1112  
**Celkový čas prevádzky systému:** Ohod 7min **Strana :** 5/7  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 24.07.13

| Veličina                      | TZLr                |        | O2  | Tp  | Ts  |       |
|-------------------------------|---------------------|--------|-----|-----|-----|-------|
| Jednotka                      | mg/m <sup>3</sup> N | kg/deň | %   | °C  | °C  |       |
| EL (100% PPH)                 | -                   | MZLd   |     |     |     | Pozn. |
| EL (97% PPH)                  | -                   |        |     |     |     |       |
| EL (95% DPH)                  |                     |        |     |     |     |       |
| EL (PDH)                      | -                   |        |     |     |     |       |
| I(%)                          | 30                  |        |     |     |     |       |
| Dátum                         | PDH                 | MZLd   | PDH | PDH | PDH |       |
| 01.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| 02.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| 03.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| 04.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| 05.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| 06.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| 07.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| 08.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| 09.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| 10.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| 11.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| 12.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| 13.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| 14.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| 15.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| 16.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| 17.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| 18.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| 19.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| 20.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| 21.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| 22.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| 23.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| 24.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| 25.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| 26.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| 27.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| 28.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| 29.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| 30.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| 31.07.2013                    | -                   | -      | -   | -   | -   |       |
| <b>PMH</b>                    | -                   |        | -   | -   | -   |       |
| MZLm v t/mesiac               | -                   |        | -   | -   | -   |       |
| n (PPH-I) < EL <sub>100</sub> | -                   |        |     |     |     |       |
| n (PPH-I) > EL <sub>100</sub> | -                   |        |     |     |     |       |
| n (PPH-I) > EL <sub>97</sub>  | -                   |        |     |     |     |       |

|                                   |   |   |   |   |  |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--|
| n platných PPH                    | - | - | - | - |  |
| n neplatných PPH                  | - | - | - | - |  |
| n nahradených PPH                 | - | - | - | - |  |
| n PDH < EL <sub>pdh</sub>         | - |   |   |   |  |
| n PDH > EL <sub>pdh</sub>         | - |   |   |   |  |
| n (DPH-I > EL <sub>95</sub> > 5%) |   |   |   |   |  |
| n platných PDH                    | - | - | - | - |  |
| n neplatných PDH                  | - | - | - | - |  |
| Min PPH                           |   |   |   |   |  |
| Max PPH                           |   |   |   |   |  |
| Min PDH                           |   |   |   |   |  |
| Max PDH                           |   |   |   |   |  |
| EQ                                | - |   |   |   |  |

**Vysvetlivky:**

PDH < EL<sub>pdh</sub>

F - neplatná

Q - PDH > EL<sub>pdh</sub>

X - n (PPH-I > EL<sub>100</sub>) > 0

Y - n (PPH-I > EL<sub>97</sub>) > 0

L - (DPH-I > EL<sub>95</sub>) > 5%

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL<sub>100</sub> - Emisný limit pre 100% PPH

EL<sub>97</sub> - Emisný limit pre 97% PPH

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

DPH - Desiatminútová priemerná hodnota

EL<sub>95</sub> - Emisný limit pre 95% DPH

...

...

...

## Protokol o prevádzke systému za mesiac 07/2013

**Prevádzkovateľ:** NsP Myjava **Zdroj:** Spaľovňa  
**Meracie miesto:** **Kód:** 1112  
**Celkový čas prevádzky systému:** Ohod 7min **Strana :** 7/7  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 24.07.13

| Dátum         | Stavy systému [hod:min] |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|               | OST                     | NAB   | OKA   | UP    | SKU   | KAL   | VYP   | INY   |
| 01.07.2013    | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 02.07.2013    | 21:30                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:30 | 00:00 |
| 03.07.2013    | 18:30                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 05:30 | 00:00 |
| 04.07.2013    | 18:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 | 00:00 |
| 05.07.2013    | 19:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 05:00 | 00:00 |
| 06.07.2013    | 19:30                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:30 | 00:00 |
| 07.07.2013    | 17:30                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:30 | 00:00 |
| 08.07.2013    | 17:30                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:30 | 00:00 |
| 09.07.2013    | 14:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 | 00:00 |
| 10.07.2013    | -                       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 11.07.2013    | 11:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 13:00 | 00:00 |
| 12.07.2013    | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 13.07.2013    | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 14.07.2013    | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 15.07.2013    | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 16.07.2013    | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 17.07.2013    | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 18.07.2013    | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 19.07.2013    | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 20.07.2013    | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 21.07.2013    | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 22.07.2013    | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 23.07.2013    | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 24.07.2013    | 09:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 15:00 | 00:00 |
| 25.07.2013    | -                       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 26.07.2013    | -                       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 27.07.2013    | -                       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 28.07.2013    | -                       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 29.07.2013    | -                       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 30.07.2013    | -                       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 31.07.2013    | -                       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| <b>Celkom</b> | 477:30                  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 74:30 | 00:00 |

**Vysvetlivky:**

OST - Odstavené  
 OKA - Odstávka  
 SKU - Skúšanie  
 VYP - výpadok

NAB - nábeh  
 UP - Ustálená prevádzka  
 KAL - Kalibrácia  
 INY - Iný stav

...  
...  
...