



Názov:	Usmernenie k postupu realizácie vyšetrenia na stanovenie protilátok SARS-Co-2 20203012
Označenie:	Usmernenie k postupu realizácie vyšetrenia na stanovenie protilátok SARS-Co-2 20203012
Status:	Platný
Platnosť od:	30. 12.2020
Platnosť do:	
Pôsobnosť:	NsP Myjava
Autor:	Ing. Pavol Zríny, MUDr. Jarmila Karolová
Zodpovedá:	vedúci príslušných pracovísk
Schválil:	MUDR. Henrich Gašparík, PhD.

Oddelenie laboratórnej medicíny NsP Myjava začína od 30.12.2020 s laboratórnym stanovením

protilátok SARS-Co-2

Vyšetrenie je možné realizovať u pacienta:

1. ktorému bolo diagnostikované ochorenie spôsobené vírusom SARS-Co-2
2. s podozrením na infekciu spôsobenú vírusom SARS-Co-2
3. u asymptomatického pacienta, ktorý mohol byť infikovaný vírusom SARS-Co-2
4. po vakcinácii na stanovenie hladiny imúnnych protilátok

Na vyšetrenie používame **sérum** pacienta. Skúmavka musí byť uzavretá a riadne označená.

Na žiadanke je potrebné stručne uviesť priebeh ochorenia, dátum vykonaného PCR alebo antigénového testu s nálezom negat. alebo pozit. – napr. nádcha bez teploty, alebo teplota nad 38 st. C, nádcha, kašeľ atď. Tieto informácie sú potrebné k vyhodnoteniu výsledkov stanovenia protilátok.

1. Total IgM a IgG – s vysokým podielom IgM – akútna fáza

Stanovenie sa vykonáva až po **7 dňoch** od začatia klinických prejavov alebo od pozitívneho PCR alebo antigénového testu.

2. IgG

Stanovenie sa vykonáva až **21-28 dní** od začatia klinických prejavov alebo od pozitívneho PCR alebo antigénového testu.

Nevykonávajújte odber skôr - výsledky stanovenia môžu byť falošne negatívne.

Dg: U07.1, U 07.2

ZP:

24 – max 2x deň 2x, tj 4x mesiac 002, 003, 007, 008, 009, 020, 022, 031, 331, 329, 342, 040, 140, 156, 169, 289, 346

25 – max 2x mesiac 024, 225, 040, 034

27- max 6x mesiac 002, 003, 007, 008, 009, 020, 022, 031, 331, 329, 342, 040, 140, 156, 169, 289, 346

Vyšetrenie je určené aj pre samoplatcov - treba sa hlásiť na príjme materiálu oddelenia laboratórnej medicíny č. tel. 032/6979 265. Cena vyšetrenia – **stanovenie IgG** - je pre samoplatcov 25 Eur.

Schválil


MUDr. Henrich Gašparík, PhD., riaditeľ NsP Myjava