

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava
 Meracie miesto:
 Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.05.15

Zdroj: Spalovňa
 Kód: 1112
 Strana : 1/7

| Veličina | CO _r | | NO _{xr} | | Pozn. |
|---------------|---------------------|--------|---------------------|--------|-------|
| | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | kg/deň | |
| EL (100% PPH) | - | | - | | |
| EL (97% PPH) | | | - | | |
| EL (95% DPH) | - | | | | |
| EL (PDH) | - | | - | | |
| I(%) | 10 | | 20 | | |
| Dátum | PDH | MZLd | PDH | MZLd | |
| 01.04.2015 | - | - | - | - | |
| 02.04.2015 | - | - | - | - | |
| 03.04.2015 | - | - | - | - | |
| 04.04.2015 | - | - | - | - | |
| 05.04.2015 | - | - | - | - | |
| 06.04.2015 | - | - | - | - | |
| 07.04.2015 | - | - | - | - | |
| 08.04.2015 | - | - | - | - | |
| 09.04.2015 | - | - | - | - | |
| 10.04.2015 | - | - | - | - | |
| 11.04.2015 | - | - | - | - | |
| 12.04.2015 | - | - | - | - | |
| 13.04.2015 | - | - | - | - | |
| 14.04.2015 | - | - | - | - | |
| 15.04.2015 | - | - | - | - | |
| 16.04.2015 | - | - | - | - | |
| 17.04.2015 | - | - | - | - | |
| 18.04.2015 | - | - | - | - | |
| 19.04.2015 | - | - | - | - | |
| 20.04.2015 | - | - | - | - | |
| 21.04.2015 | - | - | - | - | |
| 22.04.2015 | - | - | - | - | |
| 23.04.2015 | - | - | - | - | |
| 24.04.2015 | - | - | - | - | |
| 25.04.2015 | - | - | - | - | |
| 26.04.2015 | - | - | - | - | |
| 27.04.2015 | - | - | - | - | |
| 28.04.2015 | - | - | - | - | |
| 29.04.2015 | - | - | - | - | |
| 30.04.2015 | - | - | - | - | |
| PMH | - | | - | | |

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava
 Meracie miesto:
 Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.05.15

Zdroj: Spalovňa

Kód: 1112
 Strana : 2/7

| Veličina | CO _r | NO _{xr} | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| Jednotka | mg/m ³ N | mg/m ³ N | |
| EL (100% PPH) | - | - | |
| EL (97% PPH) | - | - | |
| EL (95% DPH) | - | - | |
| EL (PDH) | - | - | |
| I(%) | 10 | 20 | Pozn. |
| PMH | - | - | |
| MZLm v t/mesiac | - | - | |
| n (PPH-I) < EL ₁₀₀ | - | - | |
| n (PPH-I) > EL ₁₀₀ | - | - | |
| n (PPH-I) > EL ₉₇ | - | - | |
| n platných PPH | - | - | |
| n neplatných PPH | - | - | |
| n nahradených PPH | - | - | |
| n PDH < EL _{pdh} | - | - | |
| n PDH > EL _{pdh} | - | - | |
| n (DPH-I > EL ₉₅ > 5%) | - | - | |
| n platných PDH | - | - | |
| n neplatných PDH | - | - | |
| Min PPH | | | |
| Max PPH | | | |
| Min PDH | | | |
| Max PDH | | | |
| EQ | - | - | |

Vysvetlivky:

PDH < EL_{pdh}

F - neplatná

Q - PDH > EL_{pdh}

X - n (PPH-I > EL₁₀₀) > 0

Y - n (PPH-I > EL₉₇) > 0

L - (DPH-I > EL₉₅) > 5%

PPH - Polhodinová priemerná hodnota EQ - Emisný kvocient

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL₁₀₀ - Emisný limit pre 100% PPH

EL₉₇ - Emisný limit pre 97% PPH

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

DPH - Desťminútová priemerná hodnota

EL₉₅ - Emisný limit pre 95% DPH

...
 ...
 ...

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava
 Meracie miesto:
 Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.05.15

Zdroj: Spalovňa
 Kód: 1112
 Strana : 3/7

| Veličina | SO ₂ r | | TOCr | | Pozn. |
|---------------|---------------------|--------|---------------------|--------|-------|
| | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | kg/deň | |
| EL (100% PPH) | - | | - | | |
| EL (97% PPH) | - | | - | | |
| EL (95% DPH) | | | | | |
| EL (PDH) | - | | - | | |
| I(%) | 20 | | 30 | | |
| Dátum | PDH | MZLd | PDH | MZLd | |
| 01.04.2015 | - | - | - | - | |
| 02.04.2015 | - | - | - | - | |
| 03.04.2015 | - | - | - | - | |
| 04.04.2015 | - | - | - | - | |
| 05.04.2015 | - | - | - | - | |
| 06.04.2015 | - | - | - | - | |
| 07.04.2015 | - | - | - | - | |
| 08.04.2015 | - | - | - | - | |
| 09.04.2015 | - | - | - | - | |
| 10.04.2015 | - | - | - | - | |
| 11.04.2015 | - | - | - | - | |
| 12.04.2015 | - | - | - | - | |
| 13.04.2015 | - | - | - | - | |
| 14.04.2015 | - | - | - | - | |
| 15.04.2015 | - | - | - | - | |
| 16.04.2015 | - | - | - | - | |
| 17.04.2015 | - | - | - | - | |
| 18.04.2015 | - | - | - | - | |
| 19.04.2015 | - | - | - | - | |
| 20.04.2015 | - | - | - | - | |
| 21.04.2015 | - | - | - | - | |
| 22.04.2015 | - | - | - | - | |
| 23.04.2015 | - | - | - | - | |
| 24.04.2015 | - | - | - | - | |
| 25.04.2015 | - | - | - | - | |
| 26.04.2015 | - | - | - | - | |
| 27.04.2015 | - | - | - | - | |
| 28.04.2015 | - | - | - | - | |
| 29.04.2015 | - | - | - | - | |
| 30.04.2015 | - | - | - | - | |
| PMH | - | | - | | |

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava
 Meracie miesto:
 Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.05.15

Zdroj: Spalovňa

Kód: 1112
 Strana : 4/7

| Veličina | SO ₂ r | TOCr | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| Jednotka | mg/m ³ N | mg/m ³ N | |
| EL (100% PPH) | - | - | |
| EL (97% PPH) | - | - | |
| EL (95% DPH) | | | |
| EL (PDH) | - | - | |
| I(%) | 20 | 30 | Pozn. |
| PMH | - | - | |
| MZLm v t/mesiac | - | - | |
| n (PPH-I) < EL ₁₀₀ | - | - | |
| n (PPH-I) > EL ₁₀₀ | - | - | |
| n (PPH-I) > EL ₉₇ | - | - | |
| n platných PPH | - | - | |
| n neplatných PPH | - | - | |
| n nahradených PPH | - | - | |
| n PDH < EL _{pdh} | - | - | |
| n PDH > EL _{pdh} | - | - | |
| n (DPH-I > EL ₉₅ > 5%) | | | |
| n platných PDH | - | - | |
| n neplatných PDH | - | - | |
| Min PPH | | | |
| Max PPH | | | |
| Min PDH | | | |
| Max PDH | | | |
| EQ | - | - | |

Vysvetlivky:

PDH < EL_{pdh}

F - neplatná

Q - PDH > EL_{pdh}

X - n (PPH-I > EL₁₀₀) > 0

Y - n (PPH-I > EL₉₇) > 0

L - (DPH-I > EL₉₅) > 5%

PPH - Polhodinová priemerná hodnota EQ - Emisný kvocient

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL₁₀₀ - Emisný limit pre 100% PPH

EL₉₇ - Emisný limit pre 97% PPH

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

DPH - Desiatminútová priemerná hodnota

EL₉₅ - Emisný limit pre 95% DPH

...

...

...

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava **Zdroj:** Spalovňa
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 1112
Tlačené dňa: 01.05.15 **Strana :** 5/7

| Veličina | TZLr | | O2 | Tp | Ts | |
|---------------|---------------------|--------|-----|-----|-----|-------|
| Jednotka | mg/m ³ N | kg/deň | % | °C | °C | |
| EL (100% PPH) | - | | | | | |
| EL (97% PPH) | - | | | | | |
| EL (95% DPH) | | | | | | |
| EL (PDH) | - | | | | | |
| I(%) | 30 | | | | | |
| Dátum | PDH | MZLd | PDH | PDH | PDH | Pozn. |
| 01.04.2015 | - | - | - | - | - | |
| 02.04.2015 | - | - | - | - | - | |
| 03.04.2015 | - | - | - | - | - | |
| 04.04.2015 | - | - | - | - | - | |
| 05.04.2015 | - | - | - | - | - | |
| 06.04.2015 | - | - | - | - | - | |
| 07.04.2015 | - | - | - | - | - | |
| 08.04.2015 | - | - | - | - | - | |
| 09.04.2015 | - | - | - | - | - | |
| 10.04.2015 | - | - | - | - | - | |
| 11.04.2015 | - | - | - | - | - | |
| 12.04.2015 | - | - | - | - | - | |
| 13.04.2015 | - | - | - | - | - | |
| 14.04.2015 | - | - | - | - | - | |
| 15.04.2015 | - | - | - | - | - | |
| 16.04.2015 | - | - | - | - | - | |
| 17.04.2015 | - | - | - | - | - | |
| 18.04.2015 | - | - | - | - | - | |
| 19.04.2015 | - | - | - | - | - | |
| 20.04.2015 | - | - | - | - | - | |
| 21.04.2015 | - | - | - | - | - | |
| 22.04.2015 | - | - | - | - | - | |
| 23.04.2015 | - | - | - | - | - | |
| 24.04.2015 | - | - | - | - | - | |
| 25.04.2015 | - | - | - | - | - | |
| 26.04.2015 | - | - | - | - | - | |
| 27.04.2015 | - | - | - | - | - | |
| 28.04.2015 | - | - | - | - | - | |
| 29.04.2015 | - | - | - | - | - | |
| 30.04.2015 | - | - | - | - | - | |
| PMH | - | | - | - | - | |

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava
 Meracie miesto:
 Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.05.15

Zdroj: Spalovňa

Kód: 1112
 Strana : 6/7

| Veličina | TZLr | O2 | TP | Ts | |
|-----------------------------------|---------------------|----|----|----|-------|
| Jednotka | mg/m ³ N | % | °C | °C | |
| EL (100% PPH) | - | | | | |
| EL (97% PPH) | - | | | | |
| EL (95% DPH) | | | | | |
| EL (PDH) | - | | | | |
| I(%) | 30 | | | | Pozn. |
| PMH | - | - | - | - | |
| MZLm v t/mesiac | - | - | - | - | |
| n (PPH-I) < EL ₁₀₀ | - | | | | |
| n (PPH-I) > EL ₁₀₀ | - | | | | |
| n (PPH-I) > EL ₉₇ | - | | | | |
| n platných PPH | - | - | - | - | |
| n neplatných PPH | - | - | - | - | |
| n nahradených PPH | - | - | - | - | |
| n PDH < EL _{pdh} | - | | | | |
| n PDH > EL _{pdh} | - | | | | |
| n (DPH-I > EL ₉₅ > 5%) | | | | | |
| n platných PDH | - | - | - | - | |
| n neplatných PDH | - | - | - | - | |
| Min PPH | | | | | |
| Max PPH | | | | | |
| Min PDH | | | | | |
| Max PDH | | | | | |
| EQ | - | | | | |

Vysvetlivky:

PDH < EL_{pdh}

F - neplatná

Q - PDH > EL_{pdh}

X - n (PPH-I > EL₁₀₀) > 0

Y - n (PPH-I > EL₉₇) > 0

L - (DPH-I > EL₉₅) > 5%

PPH - Polhodinová priemerná hodnotaEQ - Emisný kvocient

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL₁₀₀ - Emisný limit pre 100% PPH

EL₉₇ - Emisný limit pre 97% PPH

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

DPH - Desiatminútová priemerná hodnota

EL₉₅ - Emisný limit pre 95% DPH

...

...

...

Protokol o prevádzke systému za mesiac 04/2015

Prevádzkovateľ:

NsP Myjava

Zdroj:

Spalovňa

Meracie miesto:

Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

1112

Tlačené dňa:

01.05.15

Strana :

7/7

| Dátum | Stavy systému [hod:min] | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | OST | NAB | OKA | UP | SKU | KAL | VYP | INY |
| 01.04.2015 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 02.04.2015 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 03.04.2015 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 04.04.2015 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 05.04.2015 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 06.04.2015 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 07.04.2015 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 08.04.2015 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 09.04.2015 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 10.04.2015 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 11.04.2015 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 12.04.2015 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 13.04.2015 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 14.04.2015 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 15.04.2015 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 16.04.2015 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 17.04.2015 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 18.04.2015 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 19.04.2015 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 20.04.2015 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 21.04.2015 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 22.04.2015 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 23.04.2015 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 24.04.2015 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 25.04.2015 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 26.04.2015 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 27.04.2015 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 28.04.2015 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 29.04.2015 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 30.04.2015 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Celkom | 720:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

OKA - Odstávka

SKU - Skúšanie

VYP - výpadok

NAB - nábeh

UP - Ustálená prevádzka

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

...

...

...