

KÚPNA ZMLUVA

uzatváraná podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

I.

Zmluvné strany

Kupujúci

Názov organizácie:	Nemocnica s poliklinikou Myjava
Sídlo organizácie:	Staromyjavská 59, 907 01 Myjava
Štatutárny orgán:	MUDr. Henrich Gašparík, PhD. - riaditeľ NsP Myjava
IČO:	00670727
DIČ:	2021039988
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK98 8180 0000 0070 0051 0627
Zástupca splnomocnený: na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Mgr. Tomáš Baláž
b) a technických:	Ing. Ľubomír Krč, Ing. Roman Sabadka, Akad. arch. Jozef Mravec - autorský dozor stavby

(ďalej len „Kupujúci“)

a

Predávajúci

Názov:	GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
Sídlo:	M.R.Štefánoka,1832, 026 01 Dolný Kubín
Štatutárny orgán:	Peter Vrábeľ – konateľ spoločnosti
Zapísaná v:	OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. : 19942/L
IČO:	43 89 74 52
DIČ:	2022503626
IČ DPH:	SK2022503626
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	SK6956000000004076241001
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Peter Vrábeľ
b) technických:	Peter Vrábeľ

(ďalej len „Predávajúci“)

ďalej aj spoločne ako „Zmluvné strany“.

II.

Úvodné ustanovenia

1. Predávajúci je úspešným uchádzačom vo verejnej súťaži Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy - zariadenie kuchyne
2. Podkladom na uzatvorenie tejto kúpnej zmluvy je výsledok procesu verejného obstarávania.

III.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa: Časť predmetu zákazky č. 2- Ostatné zariadenie. Predmetom zmluvy je tiež uvedenie do prevádzky, vykonanie revízie, zaučenie obsluhy a záručný servis (ďalej len „predmet zmluvy“).
2. Tovar, ktorý je predmetom zmluvy, je špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
3. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy a v rozsahu v nej vymedzenom zaväzuje dodať predmet zmluvy a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo.
4. Predmet zmluvy bude odovzdaný jeho úplným dodaním, odskúšaním, zaučením obsluhy a prebratím Kupujúcim.
5. Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.
6. 6. Predmet zmluvy bude dodaný nový (nepoužívaný, nerepasovaný).

IV.

Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy.
2. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy Kupujúcemu najneskôr do : 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
3. Miestom dodania predmetu zmluvy je: NsP Myjava.
4. Deň doručovania predmetu zmluvy písomne alebo elektronicky oznámi Predávajúci Kupujúcemu minimálne 3 pracovné dni vopred. Kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy v oznámenom termíne.
5. Doručenie predmetu zmluvy bude dokladované podpisom zodpovednej osoby Kupujúceho na príslušnom dodacom liste.
6. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Predávajúceho na zjavné vady zrejme už pri doručení tovaru.
7. Predávajúci sa zaväzuje tovar na miesto dodania na svoje náklady dopraviť, nainštalovať, uviesť do prevádzky a zaučiť k obsluhu minimálne 2 zamestnancov Kupujúceho pre prevádzku jednotlivých zariadení.
8. Po prebratí predmetu zmluvy Predávajúci vyhotoví preberací protokol. Kupujúci po prebratí predmetu zmluvy preberací protokol písomne potvrdí.

V.

Kúpna cena

1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená vo výške

cena bez DPH: 54 595,00 EUR

DPH: 10 919,00 EUR

celková cena s DPH: 65 514,00 EUR

Slovom: šesťdesiatpäťtisíc päťstoštrnásť EUR

2. Detailná cenová kalkulácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č.2.
3. Ďalšie náklady, ako doprava, prípadné preclenie predmetu zmluvy, jeho doručenie Kupujúcemu, uvedenie do prevádzky a zaučenie obsluhy zabezpečuje Predávajúci na vlastné náklady.

VI.

Platobné podmienky

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v zmysle čl. V. tejto zmluvy v eurách na základe doručenej faktúry.
2. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu Zábezpeku za dodanie tovaru a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len Zábezpeka). Zábezpeku je Predávajúci povinný doručiť Kupujúcemu najneskôr do 7 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy; v opačnom prípade má Kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny tovaru bez DPH, pričom uplatnením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. Kupujúci je oprávnený uspokojiť si zo Zábezpeky svoje nároky z väd tovaru, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú Predávajúcim riadne a včas uspokojené. Zábezpeku Predávajúci zloží prevodom príslušnej sumy na účet Kupujúceho, alebo predložením bankovej záruky vystavenej na príslušnú sumu. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu plnenia zmluvy, t.j. až pokým Predávajúci riadne a včas nedodá tovar bez väd. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre Kupujúceho ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí Kupujúceho na základe písomného oznámenia Kupujúceho adresovaného banke v prípade, že Predávajúci porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že Predávajúci svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Predávajúci je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny tovaru bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet Kupujúceho alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech Kupujúceho a to počas celej doby plnenia zmluvy. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy bude dodaný v súlade s touto zmluvou.
4. Predávajúci vystaví faktúru po protokolárnom odovzdaní predmetu zmluvy kupujúcemu. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude dodací list a preberací protokol.
5. Splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa preukázateľného doručenia faktúry do sídla kupujúceho.
6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade so zákonom o účtovníctve v platnom znení, ako aj ustanovenia § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, vrátane označenia čísla zmluvy podľa evidencie kupujúceho.
7. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
 - a) číslo zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) prílohou faktúry bude dodací list s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH), preberací protokol

- g) prílohou faktúry musí byť súpis dodávok vo formáte MS Excel.
8. V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Kupujúci je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Predávajúci je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry, nie je Kupujúci v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Kupujúcemu.
 9. Faktúru je potrebné zaslať doporučenou listovou zásielkou alebo iným obdobne spoľahlivým spôsobom. Pri faktúre, ktorá bola odoslaná ako obyčajná listová zásielka, nie je možné uplatniť si úroky z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry.
 10. V zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a kupujúci akceptuje predloženie elektronickej faktúry.

VII.

Záručná doba, servis a zodpovednosť za chyby

1. Predávajúci je počas záručnej doby povinný poskytovať servisné služby k predmetu zmluvy a to technické prehliadky, údržbu a opravy.
2. Predávajúci sa zaväzuje v prípade poruchy predmetu zmluvy zabezpečiť ich opravu maximálne do 3 pracovných dní odo dňa oznámenia poruchy. V prípade nemožnosti odstrániť poruchu sa zaväzuje na dobu opravy poskytnúť náhradu za opravovaný predmet zmluvy.
3. Predávajúci zodpovedá za vady predmetu zmluvy po dobu 5 rokov od protokolárneho prebratia celého predmetu zmluvy Kupujúcim. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Kupujúci nemôže užívať predmet zmluvy pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci.
4. V prípade vady predmetu zmluvy počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady a Predávajúci povinnosť vady odstrániť na svoje náklady. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poškodením predmetu zmluvy hrubou neobľadivosťou Kupujúceho, jeho konaním v rozpore s inštrukciami ohľadne používania predmetu zmluvy, neodbornou prevádzkou, obsluhou a údržbou alebo používaním v rozpore s návodom na použitie.
5. Kupujúci sa zaväzuje, že nároky z väd predmetu plnenia uplatní bez zbytočného odkladu po ich zistení písomnou formou oprávnenému zástupcovi Predávajúceho.
6. Kupujúci je oprávnený v prípade vadného plnenia požadovať:
 - a) odstránenie väd opravou predmetu zmluvy, ak sú opraviteľné,
 - b) dodanie chýbajúceho množstva alebo časti, alebo
 - c) výmenu vadného predmetu zmluvy (resp. jeho časti) za predmet zmluvy (resp. jeho časti) bez väd.
7. Právo voľby uplatneného nároku podľa bodu 6 písm. a), b), c) musí Kupujúci uviesť v písomne uplatnenej reklamacii. V opačnom prípade má právo voľby Predávajúci.
8. Postup pri reklamacii predmetu zmluvy sa ďalej riadi záručnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných predpisov.
9. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu návod na použitie, pokyny k údržbe predmetu zmluvy a jeho jednotlivých častí prípadne ďalšie dokumenty potrebné pre správne používanie predmetu zmluvy. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Kupujúcemu odovzdané, nemôže Predávajúci odmietnuť nárok na reklamáciu z dôvodu, že vada vznikla nedostatočnou alebo chybnou údržbou alebo obsluhou.
10. 10. Predávajúci zabezpečí predmetu zmluvy pozáručný servis počas ďalších 10 rokov.

VIII.

Ostatné dojednania

1. Predávajúci vyhlasuje, že tovar je nový, nepoužívaný a nie je zaťažený právami tretích osôb. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy vyhovuje technickým normám a predpisom platným v čase dodania v Slovenskej republike.
2. Predávajúci je povinný:
 - dodať predmet zmluvy Kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite, v požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom termíne,
 - predmet zmluvy na mieste určenia nainštalovať, zapojiť na jednotlivé inžinierske siete
 - uviesť predmet zmluvy do prevádzky
 - k predmetu zmluvy predložiť návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku
 - zaučiť minimálne 2 zamestnancov Kupujúceho k obsluhu predmetu zmluvy v minimálnom rozsahu 4 hodiny
 - Zabezpečiť vykonanie revízie (odbornej skúšky) pre zariadenia, u ktorých sa pri uvedení do prevádzky vykonanie revízie vyžaduje v zmysle platných noriem a predložiť správu o jej vykonaní – bez závad
3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho prevzatím predmetu zmluvy.
4. Kupujúci je povinný:
 - a) prebrať predmet zmluvy v deň určený Predávajúcim v oznámení podľa článku IV. ods. 4. V prípade neprebratia tovaru Kupujúcim bez udania dôvodu sa tovar považuje za prebratý jeho doručením Kupujúcemu,
 - b) riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku V. zmluvy.
5. Predávajúci je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Kupujúceho. Žiadosť o zmenu subdodávateľa predkladá Predávajúci Kupujúcemu písomne minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.
 - a) Predávajúci je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii predmetu Zmluvy. Tieto informácie uvádza Predávajúci v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Predávajúci je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Kupujúcemu. Ak Predávajúci hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Kupujúcemu všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar resp. poskytovať služby v rozsahu predmetu subdodávky.
 - b) Subdodávateľ, ktorý sa má podieľať na plnení zmluvy a má povinnosť zapisovať sa v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, musí byť v registri zapísaný.

V prípade porušenia povinností Predávajúceho týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Kupujúci má právo:

 - odstúpiť od zmluvy
 - na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z hodnoty predmetu Zmluvy za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
6. Predávajúci vyhlasuje, že sú mu známe všetky podmienky plnenia predmetu zmluvy, rovnako ako situácia a prístup na miesto dodania predmetu zmluvy a tiež všetky skutočnosti, ktoré sú

rozhodujúce pre dodanie predmetu zmluvy. Dodatočné požiadavky Predávajúceho, ktoré vyplývajú z týchto dôvodov, nebudú uznané.

IX.

Zodpovednosť za škodu a zmluvné pokuty

1. Predávajúci zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Kupujúcemu v dôsledku porušenia povinností Predávajúceho, vyplývajúcich z tejto zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.
3. Ak Predávajúci nesplní termín podľa bodu IV.2 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu zmluvy za každý deň omeškania.
4. Ak Kupujúci neuhradí Predávájúcemu faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v bode VI.4 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Predávájúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu zmluvy za každý deň omeškania. Omeškanie úhrady faktúry spôsobené výkonom kontroly nároku na platbu nie je nedodržaním dátumu splatnosti faktúry a Predávajúci neuplatní sankcie voči Kupujúcemu.
5. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.
6. Na účely zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy sa považuje aj:
 - a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES pri plnení predmetu zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
 - b) neplnenie zmluvy z dôvodov na strane Predávajúceho, pričom toto neplnenie zmluvy nie je z dôvodov na strane Kupujúceho;
 - c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Predávajúceho alebo Kupujúceho, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Predávajúceho do likvidácie;
 - d) opakované dodanie predmetu zmluvy alebo jeho časti s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) alebo s právnymi vadami;
 - e) omeškanie Predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy oproti dohodnutému termínu dodania o viac ako 15 kalendárnych dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc);
 - f) ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve;
 - g) ak Predávajúci dodá Kupujúcemu predmet plnenia takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou;
 - h) ak je Kupujúci v omeškaní so zaplatením faktúry viac ako 60 kalendárnych dní, okrem omeškania úhrady faktúry, ktoré bolo spôsobené výkonom kontroly nároku na platbu zo strany poskytovateľa financovania
 - i) Porušenie povinnosti Predávajúceho podľa článku VIII., bod 5 tejto zmluvy.
 - j) Nesplnenie záväzku predávajúceho odstrániť reklamovanú závalu predmetu zmluvy po dobu dlhšiu ako 15 kalendárnych dní po určenom termíne jej odstránenia.

X.

Doba trvania a zánik zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
 - a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
 - b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy,
 - b) okamžitým odstúpením od zmluvy zo strany Kupujúceho, ak nastali okolnosti podľa § 19 ZVO.

2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany.
3. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
4. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

XI.











Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
 - a) Príloha č. 1 - technická špecifikácia predmetu Zmluvy
 - b) Príloha č. 2 - cenová špecifikácia predmetu Zmluvy
 - c) Príloha č. 3 - zoznam a kontaktné údaje servisných technikov predmetu Zmluvy
 - d) Príloha č. 4 – zoznam subdodávateľov
2. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, obojstranne odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Predávajúci berie na vedomie povinnosť Kupujúceho na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu.
4. Zmluva je vyhotovená a podpísaná v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po podpísaní obdrží Kupujúci štyri a Predávajúci jedno vyhotovenie.
5. Predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky predávajúceho v rozpore s týmto ustanovením, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas predávajúceho je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu Kupujúceho.
6. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.
7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane, a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.

Jan

8. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
 10. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
-


Príloha č. 1 - technická špecifikácia predmetu Zmluvy časť 2 Ostatné zariadenie

Pozícia	Popis zariadenia	Počet (ks)	Rozmery mm
<p>Všetky zariadenia budú situované v zmysle projektovej dokumentácie. Všetky povrchové materiály dodaných zariadení musia byť umývateľné a dezinfikovatelné.</p>			
0.02-VÝDAJŇA JEDÁL PRE ZAMESTNANCOV			
5	POLICOVÁ ZOSTAVA R 4 4 police nastavovacie nohy celonerezová AISI 430		2 dĺžka x šírka 1000x500 mm výška 1700 - 1800 mm
6	VOZÍK NA TÁCKY A PRÍBORY VTP 4x GN 1/4 celonerezový AISI 430 4 kolieska, z toho 2 brzdené		2 dĺžka x šírka 700x600 mm
8	MANIPULAČNÝ STÔL S POLICOU PS - P hrúbka pracovnej dosky min. 40mm, nastavovacie nohy výška zadného lemu min. 40mm, spodná polica prac. doska nerez AISI 304, konštrukcia nerez AISI 430		1 1200x600x900 mm
9	TERMOSKA NA NÁPOJE – 20L ST 20 objem min. 20 l, materiál zdravotne vyhovujúci s tepelnou izol. výpustný ventil max. strata teploty 2°C/hod.		1 450x300x680 mm
0.03-UMYVÁREŇ STOLOVÉHO RIADU			
1	REGÁL NA TÁCKY – POJAZDNÝ, VT Jednoradový, 4 kolieska – 2 brzdené rozmer upresniť podľa tácock, kapacita min. 28 ks celonerezový AISI 430		2 600x600x1700 mm
5	KOMBINOVANÁ VÝLEVKA CELONEREZOVÁ VKN 70 1x drez min. 400x400x250 mm 1x drez GN 1/2 - 150 páková batéria, plastový sifón prac.plocha a vaňa nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1 500x700x1200 mm
6	POLICOVÁ ZOSTAVA R 4 4 police bez krytovania, nastavovacie nohy celonerezová AISI 430		1 dĺžka x šírka 1500x500 mm výška 1700 - 1800 mm
7	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU PS - P hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm, nastavovacie nohy výška zadného lemu min. 40 mm, spodná polica prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1 1000x700x900 mm
8	UMÝVACÍ STÔL NEREZOVÝ S POLICOU USD - P rozmer vane min. 500x400x300 mm 2x vane lisované vľavo, sifón, pripojovacie potrubie výška zadného lemu min. 40 mm, otvor pre sprchu Spodná polica bez krytovania, nastavovacie nohy prac. doska a vaňa nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1 1500x700x900 mm
10	NÁDOBA NA ODPADKY IP 01 objem 50 l nerezové prevedenie mobilná s vekom		1 pr. 440 mm




0.04-KUCHYŇA

0.04.1-PRÍPRAVA VAJEC

- 2 **UMÝVACÍ STŮL NEREZOVÝ S POLICOU US - P**
rozmer vane min. 400x400x250 mm
výška zadného lemu min. 40 mm
Spodná polica, nastavovacie nohy
vaňa lisovaná vľavo, otvor pre batériu
bez krytovania
prac. doska a vaňa nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430
stojanková batéria, sifón, pripojovacie potrubie
- 
- 1 1200x700x900 mm


0.04.2-ČISTÁ PRÍPRAVA ZELENINY


- 2 **UMÝVACÍ STŮL NEREZOVÝ S POLICOU US - P**
rozmer vane min. 400x400x250 mm
výška zadného lemu min. 40 mm
Spodná polica, nastavovacie nohy
vaňa lisovaná vpravo, otvor pre batériu
bez krytovania
prac. doska a vaňa nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430
stojanková batéria, sifón, pripojovacie potrubie
- 
- 1 1200x700x900 mm


- 3 **PRACOVNÝ STŮL ZÁSUVKOVÝ PS - P3Z**
hrúbka pracovnej dosky min. 40mm
výška zadného lemu min. 40mm, nastavovacie nohy
3x zásuvka pod prac. doskou, spodná polica
prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430
- 
- 2 1000x700x900 mm

- 4 **NÁSTENNÁ SKRINKA ZSU**
celonerezová AISI 430
posuvné dvierka
výškovo nastaviteľná polica
- 
- 2 1000x350x700 mm

0.04.3-ČISTÁ PRÍPRAVA MÄSA


- 1 **UMÝVACÍ STŮL NEREZOVÝ S POLICOU US - P**
rozmer vane min. 400x500x300 mm
výška zadného lemu min. 40 mm
Spodná polica, nastavovacie nohy
vaňa lisovaná vľavo, otvor pre batériu
bez krytovania
prac. doska a vaňa nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430
stojanková batéria, sifón, pripojovacie potrubie
- 
- 1 1200x700x900 mm


- 2 **MÄSODOSKA MD 6610**
skladaná
buková
- 
- 1 dĺžka x šírka
600x600 mm












- 3 **PRACOVNÝ STŮL S POLICOU PS - P**
hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm, nastavovacie nohy
výška zadného lemu min. 40 mm, spodná polica
prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430
- 
- 1 1000x700x900 mm

- 5 **NÁSTENNÁ SKRINKA ZSU**
celonerezová AISI 430
posuvné dvierka
výškovo nastaviteľná polica
- 
- 1 1000x350x700 mm

0.04.4-STUDENÁ KUCHYŇA

- 1 **KOMBINOVANÁ VÝLEVKA CELONEREZOVÁ VKN 70**
1x drez min. 400x400x250 mm
1x drez GN 1/2 - 150
páková batéria, plastový sifón
prac. doska a vane nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430
- 
- 1 500x700x1200 mm

- 5 **PRACOVNÝ STŮL ŠPECIÁLNY PS - P3Z**
hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm
výška zadného lemu min. 40 mm
Spodná polica, nastavovacie nohy
3x zásuvka VĽAVO
prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430
- 
- 1 1500x700x900 mm

6	NÁSTENNÁ SKRINKA ZSU celonerezová AISI 430 posuvné dvierka výškovo nastaviteľná polica		2 1000x350x700 mm
8	UMÝVACÍ STŔL NEREZOVÝ S POLICOU US - P rozmer vane min. 400x500x300 mm výška zadného lemu min. 40 mm Spodná polica, nastavovacie nohy vaňa lisovaná vľavo, otvor pre batériu bez krytovania prac. doska a vaňa nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430 stojanková batéria, sifón, pripojovacie potrubie		1 1200x700x900 mm
0.04.5-VARNÁ ČASŤ - ZAMESTNANCI			
6	NEUTRÁLNY DIEL ROHOVÝ S POLICOU – ATYP PS - P hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm, nastavovacie nohy výška zadného lemu min. 40 mm, spodná polica prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1 800x700x900 mm
9.2	BATÉRIA NAPŮŠŤACIA CEA Batéria napúšťacia pre studenú vodu. priemer 1/2"		1 výška 600 - 700 mm
13	PRACOVNÝ STŔL ZÁSUVKOVÝ PSPZ - 2 hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm výška zadného lemu min. 40 mm, nastavovacie nohy 2x zásuvka pod prac. doskou, spodná polica prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1 1500x700x900 mm
14	UMÝVACÍ STŔL NEREZOVÝ S POLICOU US - P rozmer vane min. 400x500x300 mm výška zadného lemu min.40 mm Spodná polica, nastavovacie nohy vaňa lisovaná vpravo, otvor pre batériu prac. doska a vaňa nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430 stojanková batéria, sifón, pripojovacie potrubie		1 1500x700x900 mm
15	POLICOVÁ ZOSTAVA R 4 4 police bez krytovania, nastavovacie nohy celonerezová AISI 430		1 dĺžka x šírka 1000x500 mm výška 1700 - 1800 mm
16	NÁSTENNÁ SKRINKA ZSU celonerezová AISI 430 posuvné dvierka výškovo nastaviteľná polica		2 1000x350x700 mm
0.04.6-VARNÁ ČASŤ - DIETA PRE PACIENTOV			
10	PRACOVNÝ STŔL S POLICOU PS - P hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm, nastavovacie nohy výška zadného lemu min. 40 mm, prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430 spodná polica		1 1000x700x900 mm
13	PRACOVNÝ STŔL S POLICOU PS - P hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm, nastavovacie nohy bez zadného lemu, prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430 spodná polica		1 1800x700x900 mm
0.04.7-MANIPULAČNÝ PRIESTOR			
1	TRANSPORTNÝ VOZÍK NA TABLETY THERMOLINE Jednoduchý vozík pre transport tabletov systém Thermoline 510x255 nerezové prevedenie kapacita 21 ks		3 dĺžka x šírka 945 x 595 mm








2	DOPRAVNÝ VOZÍK S 2 POLICAMI SV 2 celonerezový AISI 430 2 police, madlá na oboch stranách 4 kolieska – 2 brzdené		2 dĺžka x šírka 840 x 570 x 920mm
4	POLICOVÁ ZOSTAVA R 4 4 police bez krytovania, nastavovacie nohy celonerezová AISI 430		1 dĺžka x šírka 1500x500 mm výška 1700 - 1800 mm












0.05-UMYVÁREŇ TERMOPORTOV A TABLETOV

0.05.1-UMYVÁREŇ - STROJOVÉ UMÝVANIE

1	MANIPULAČNÝ STÔL S POLICOU PS - P hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm, nastavovacie nohy výška zadného lemu min. 40 mm, prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430 spodná polica		1 900x750x900 mm
6	TRANSPORTNÝ VOZÍK NA TABLETY THERMOLINE Jednoduchý vozík pre transport tabletov nerezové prevedenie kapacita 30 ks		1 dĺžka x šírka 945 x 595 mm
7	NÁDOBA NA ODPADKY IP 01 objem 50 l nerezové prevedenie mobilná s vekom		1 pr. 440 mm

0.05.2-UMYVÁREŇ - RUČNÉ UMÝVANIE

1	KOMBINOVANÁ VÝLEVKA CELONEREZOVÁ VKN 70 1x drez min. 400x400x250 mm 1x drez GN 1/2 - 150 páková batéria, plastový sifón prac. doska a vane nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1 500x700x1200 mm
2	DOPRAVNÝ VOZÍK S 2 POLICAMI SV - 2 celonerezový AISI 430 2 police, madlá na oboch stranách 4 kolieska – 2 brzdené		1 840 x 570 x 920mm
3	CELONEREZOVÝ DVOJDREZ ZVÁRANÝ ZDD nohy drezu: L-profil nastaviteľné nožičky, hĺbka vaní 350mm zvárané vane min. 600x600 mm, otvor pre sprchu, sifón, pripoj.potrubie prac. doska a vaňa nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1 1400x700x900 mm
3.1	SPRCHA TLAKOVÁ NA RIAD DOC 3 Sprcha tlaková na riad s miešacou batériou + otočné ram. Priemer 3/4"		1 výška 1100 - 1200 mm
4	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU PS - P hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm, nastavovacie nohy výška zadného lemu min. 40 mm, prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430 spodná polica		1 700x700x900 mm
5	MOBILNÝ REGÁL NA TABLETY Transportní etážový regál na tablety, resp. GN nerezové prevedenie AISI430 kapacita 76 ks		1 dĺžka x šírka 1360 x 640mm
6	TRANSPORTNÝ VOZÍK NA TABLETY THERMOLINE Jednoduchý vozík pre transport tabletov systém Thermoline 510x255 nerezové prevedenie kapacita 21 ks		3 dĺžka x šírka 945 x 595mm

7	TRANSPORTNÝ VOZÍK NA TABLETY THERMOLINE Jednoduchý vozík pre transport tabletov narezové prevedenie kapacita 30 ks		1 dĺžka x šírka 945 x 595mm
8	POLICOVÁ ZOSTAVA R 4 4 police bez krytovania, nastavovacie nohy celonerezová AISI 430		2 dĺžka x šírka 900x500 mm výška 1700 - 1800 mm
9	MOBILNÝ ZÁSOBNÍK NA POHÁRE/MISKY nerezové prevedenie AISI430 nevyhrievaný Kapacita košov min. 6 ks		2 725 x 680 x 900mm
0.07-ČISTÁ PRÍPRAVOVNÁ CESTA			
3	PRACOVNÝ STÔL ZÁSUVKOVÝ PSPZ - 3 hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm výška zadného lemu min. 40 mm, nastavovacie nohy 3x zásuvka pod prac. doskou, spodná polica prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1 1500x700x900 mm
4	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU - KAMENNÁ PRAC. DOSKA PS - P hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm BEZ zadného lemu prac. doska kamenná - mramor Spodná polica, nastavovacie nohy prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1 1300x700x900 mm
5	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU PS - P hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm výška zadného lemu min. 40 mm Spodná polica, nastavovacie nohy prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1 1600x700x900 mm
6	UMÝVACÍ STÔL NEREZOVÝ S POLICOU US - P rozmer vane min. 400x500x300 mm výška zadného lemu min. 40 mm Spodná polica, nastavovacie nohy vaňa lisovaná vpravo, otvor pre batériu prac. doska a vaňa nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430 stojanková batéria, sifón, pripojovacie potrubie		1 1500x700x900 mm
9	NÁSTENNÁ SKRINKA ZSU celonerezová AISI 430 posuvné dvierka výškovo nastaviteľná polica		2 1000x350x700 mm
10	ZAVÁŽACÍ VOZÍK PRE KLIETKU 6&10X1/1GN Zavážací vozík pre kliečky 6&10x1/1GN, pre konvektomaty		1 dĺžka x šírka 485 x 913mm
10.1	ZAVÁŽACIA KLIETKA, 10X1/1, 65MM, POZDĽŽNA Zavážacia kliečka s kolieskami, 10x1/1		2 365 x 508 x 723mm
0.08-SKLAD CHLEBA A PEČIVA			
1	REGÁL SKLADOVÝ 4 x polica max. zaťaženie police min. 120 kg lakovaný		2 dĺžka x šírka 1000x400 mm výška 1900 - 2000 mm
2	PRACOVNÝ STÔL PS hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm výška zadného lemu min. 40 mm prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1 700x700x900 mm
0.09-BEZLEPKOVÁ PRÍPRAVOVNÁ			
2	UMÝVACÍ STÔL NEREZOVÝ S POLICOU US - P		1 1500x700x900 mm



rozmer vane min. 400x500x300 mm
 výška zadného lemu min. 40 mm
 Spodná polica, nastavovacie nohy
 vaňa lisovaná vpravo, otvor pre batériu
 prac. doska a vaňa nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430
 stojanková batéria, sifón, pripojovacie potrubie



3 **NÁSTENNÁ SKRINKA ZSU**

celonerezová AISI 430
 posuvné dvierka
 výškovo nastaviteľná polica



2 1000x350x700 mm

6 **PRACOVNÝ STÔL S POLICOU PS - P**

hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm
 výška zadného lemu min. 40 mm
 Spodná polica, nastavovacie nohy
 prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430



1 1000x700x900 mm

7 **PRACOVNÝ STÔL ZÁSUVKOVÝ PSPZ - 2**

hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm
 výška zadného lemu min. 40 mm, nastavovacie nohy
 2x zásuvka pod prac. doskou, spodná polica
 prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430



2 1200x700x900 mm

8 **POLICOVÁ ZOSTAVA R4**

4 police
 bez krytovania
 celonerezová AISI 430



1 dĺžka x šírka
 1000x400 mm
 výška 1700 - 1800 mm

0.10-UMYVÁREŇ A SKLAD KUCH. RIADU

1 **KOMBINOVANÁ VÝLEVKA CELONEREZOVÁ VKN 70**

1x drez min. 400x400x250 mm
 1x drez GN 1/2 - 150
 páková batéria, plastový sifón
 prac. doska a vane nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430



1 500x700x1200 mm

2 **CELONEREZOVÝ DREZ LISOVANÝ LD**

vaňa lisovaná, zadný lem min. 40 mm, nastavovacie nohy
 rozmer vane min. 960x510x315 mm, otvor pre sprchu
 prac. doska a vaňa nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430
 sifón, pripojovacie potrubie



1 1200x700x850 mm

3 **PRACOVNÝ STÔL S POLICOU PS - P**

hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm
 výška zadného lemu min. 40 mm
 Spodná polica, nastavovacie nohy
 prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430



1 1400x700x900 mm

5 **POLICOVÁ ZOSTAVA R 4**

4 police
 bez krytovania
 celonerezová AISI 430



4 dĺžka x šírka
 1400x500 mm
 výška 1700 - 1800 mm

6 **POLICOVÁ ZOSTAVA R 4**

4 police
 bez krytovania
 celonerezová AISI 430



2 dĺžka x šírka
 1000x500 mm
 výška 1700 - 1800 mm

7 **DOPRAVNÝ VOZÍK S 2 POLICAMI SV - 2**

celonerezový AISI 430
 2 police, madlá na oboch stranách
 4 kolieska - 2 brzdené



1 dĺžka x šírka
 840 x 570 x 920mm

8 **NÁSTENNÁ SKRINKA ZSU**

celonerezová AISI 430
 posuvné dvierka
 výškovo nastaviteľná polica



1 1000x350x700 mm

9 **NÁDOBA NA ODPADKY IP 01**

objem 50 l



1 pr. 440 mm

nerezové prevedenie
mobilná s vekom



0.12-SKLAD CHLADENÝCH POTRAVÍN

- 5 **PRACOVNÝ STÔL PS - P**
hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm
výška zadného lemu min. 40 mm
prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430
- 
- 1 1500x700x900 mm
- 6 **POLICOVÁ ZOSTAVA R 4**
4 police
bez krytovania
celonerezová AISI 430
- 
- 1 dĺžka x šírka
1000x500 mm
výška 1700 - 1800 mm
- 7 **DOPRAVNÝ VOZÍK S 2 POLICAMI SV 2**
celonerezový AISI 430
2 police, madlá na oboch stranách
4 kolieska – 2 brzdené
- 

0.13-DENNÝ SKLAD

- 2 **REGÁL SKLADOVÝ**
4 x polica , zavetrenie
max.zaťaženie police min. 120 kg
lakovaný
- 
- 5 dĺžka x šírka
1000x500 mm
v. 1900 - 2000 mm

0.14-ÚPRAVOVNĀ VODY

- 3 **MANIPULAČNÝ STÔL PS**
hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm
výška zadného lemu min. 40 mm
prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430
- 
- 1 600x600x900 mm

0.16-SKLAD NÁPOJOV A KONZERV

- 1 **REGÁL SKLADOVÝ**
4 x polica , zavetrenie
max.zaťaženie police min. 120 kg
lakovaný
- 
- 5 dĺžka x šírka
1000x500 mm
v. 1900 - 2000 mm

0.17-POHOT. SKLAD ZEMIAKOV











- 1 **REGÁL SKLADOVÝ**
4 x polica , zavetrenie
max.zaťaženie police min. 120 kg
lakovaný
- 
- 2 dĺžka x šírka
1000x500 mm
v. 1900 - 2000 mm

0.18-HRUBÁ PRÍPR. ZEMIAKOV A ZELENINY

- 1 **KOMBINOVANÁ VÝLEVKA CELONEREZOVĀ VKN 70**
1x drez min. 400x400x250 mm
1x drez GN 1/2 - 150
páková batéria, plastový sífón
prac. doska a vane nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430
- 
- 1 500x700x1200 mm
- 2 **DOPRAVNÝ VOZÍK S 1 POLICOU DV**
celonerezový AISI 430
4 kolieska – 2 brzdené
- 
- 1 dĺžka x šírka
800x600 mm
- 4 **UMÝVACÍ STÔL NEREZOVÝ US**
rozmer vane min. 800x500x300 mm
vaňa zváraná VPRAVO, otvor pre batériu
bez police, nastavovacie nohy
prac. doska a vaňa nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430
- 

ka

stojanková batéria, sifón, pripojovacie potrubie

5	UMÝVACÍ STŮL NEREZOVÝ S POLICOU US - P rozmer vane min. 400x500x300 mm výška zadného lemu min. 40 mm Spodná polica, nastavovacie nohy vaňa lisovaná vľavo, otvor pre batériu prac. doska a vaňa nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430 stojanková batéria, sifón, pripojovacie potrubie		1 1500x700x900 mm
6	PRACOVNÝ STŮL S POLICOU PS - P hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm výška zadného lemu min. 40 mm Spodná polica, nastavovacie nohy prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1 1100x700x900 mm
7	PRACOVNÝ STŮL ZÁSUVKOVÝ PSPZ - 2 hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm výška zadného lemu min. 40 mm, nastavovacie nohy 2x zásuvka pod prac. doskou, spodná polica prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1 1500x700x900 mm
8	POLICOVÁ ZOSTAVA R 4 4 police bez krytovania celonerezová AISI 430		1 dĺžka x šírka 1000x500 mm výška 1700 - 1800 mm
9	NÁSTENNÁ SKRINKA ZSU celonerezová AISI 430 posuvné dvierka výškovo nastaviteľná polica		1 1000x350x700 mm
0.19-PRÍJEM			
1	DOPRAVNÝ VOZÍK S 1 POLICOU DV celonerezový AISI 430 1 polica 4 kolieska – 2 brzdené		1 dĺžka x šírka 800x600 mm
3	REGÁL SKLADOVÝ 4 x polica, zavetrenie max.zaťaženie police min. 120 kg lakovaný		1 dĺžka x šírka 1000x500 mm výška 1900 - 2000 mm
0.20-SKLAD ODPADKOV			
2	DOPRAVNÝ VOZÍK S 1 POLICOU DV celonerezový AISI 430 1 polica 4 kolieska – 2 brzdené		1 dĺžka x šírka 800x600 mm
0.21-SUCHÝ SKLAD POTRAVIN			
1	REGÁL SKLADOVÝ 4 x polica max.zaťaženie police min. 120 kg lakovaný		16 dĺžka x šírka 1000x500 mm výška 1900 - 2000 mm
2	DOPRAVNÝ VOZÍK S 1 POLICOU DV celonerezový AISI 430 1 polica 4 kolieska – 2 brzdené		1 dĺžka x šírka 800x600 mm

PREDPOKLADANÝ POČET GN A TABLETOV

1	SADA GASTRONÁDOB GN 1/1 65mm.....12ks GN 1/1 100mm.....20ks GN 1/1 200mm.....8ks GN 1/1 smalt 20mm.....12ks GN 1/1 smalt 40mm.....10ks GVO 1/1 65mm.....12ks GVO 1/1 100mm.....12ks Rošt 1/1.....12ks GN 1/2 200mm.....16ks GN 1/2 100mm.....8ks GN 1/3 200mm.....12ks deliaca lista.....10ks		1
2	KOMPLETNÝ TABLET SYSTÉM THERMOLINE A0 Plastový spodný diel tabletu 510x255 mm Plastový vrchný diel tabletu 510x255 mm Porcelánový tanier priemer 230mm Viečko na tanier Porcelánová miska priemer 120 mm - polievková Viečko na misku Porcelánová miska priemer 120 mm - šalátová Karta magnetická pre rozlíšenie podľa diét Bez aktívneho ohrevu		150

Všetky zariadenia budú situované v zmysle projektovej dokumentácie.

Všetky povrchové materiály dodaných zariadení musia byť umývateľné a dezinfikovatelné.





Príloha č. 2 - cenová špecifikácia predmetu Zmluvy časť 2 Ostatné zariadenie

Pozícia	Popis zariadenia	Počet (ks)	Rozmery mm	Cena /ks bez DPH	Cena celkom bez DPH	
<p>Všetky zariadenia budú situované v zmysle projektovej dokumentácie. Všetky povrchové materiály dodaných zariadení musia byť umývateľné a dezinfikovateľné.</p>						
0.02-VÝDAJŇA JEDÁL PRE ZAMESTNANCOV						
5	POLICOVÁ ZOSTAVA R 4 4 police nastavovacie nohy celonerezová AISI 430			2 dĺžka x šírka 1000x500 mm výška 1700 - 1800 mm	190,00	380,00
6	VOZÍK NA TÁCKY A PRÍBORY VTP 4x GN 1/4 celonerezový AISI 430 4 kolieska, z toho 2 brzdené			2 dĺžka x šírka 700x600 mm	230,00	460,00
8	MANIPULAČNÝ STÔL S POLICOU PS - P hrúbka pracovnej dosky min. 40mm, nastavovacie nohy výška zadného lemu min. 40mm, spodná polica prac. doska nerez AISI 304, konštrukcia nerez AISI 430			1 1200x600x900 mm	185,00	185,00
9	TERMOSKA NA NÁPOJE – 20L ST 20 objem min. 20 l, materiál zdravotne vyhovujúci s tepelnou izol. výpustný ventil max. strata teploty 2°C/hod.			1 450x300x680 mm	124,00	124,00
0.03-UMYVÁREŇ STOLOVÉHO RIADU						
1	REGÁL NA TÁCKY – POJAZDNÝ, VT Jednoradový, 4 kolieska – 2 brzdené rozmer upresniť podľa táčok, kapacita min. 28 ks celonerezový AISI 430			2 600x600x1700 mm	260,00	520,00
5	KOMBINOVANÁ VÝLEVKKA CELONEREZOVÁ VKN 70 1x drez min. 400x400x250 mm 1x drez GN 1/2 - 150 páková batéria, plastový sifón prac.plocha a vaňa nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430			1 500x700x1200 mm	255,00	255,00
6	POLICOVÁ ZOSTAVA R 4 4 police bez krytovania, nastavovacie nohy celonerezová AISI 430			1 dĺžka x šírka 1500x500 mm výška 1700 - 1800 mm	260,00	260,00
7	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU PS - P hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm, nastavovacie nohy výška zadného lemu min. 40 mm, spodná polica prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430			1 1000x700x900 mm	180,00	180,00
8	UMÝVACÍ STÔL NEREZOVÝ S POLICOU USD - P rozmer vane min. 500x400x300 mm 2x vane lisované vľavo, sifón, pripojovacie potrubie výška zadného lemu min. 40 mm, otvor pre sprchu Spodná polica bez krytovania, nastavovacie nohy prac. doska a vaňa nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430			1 1500x700x900 mm	440,00	440,00
10	NÁDOBA NA ODPADKY IP 01 objem 50 l nerezové prevedenie mobilná s vekom			1 pr. 440 mm	74,00	74,00
0.04-KUCHYŇA						
0.04.1-PRÍPRAVA VAJEC						
2	UMÝVACÍ STÔL NEREZOVÝ S POLICOU US - P rozmer vane min. 400x400x250 mm výška zadného lemu min. 40 mm Spodná polica, nastavovacie nohy vaňa lisovaná vľavo, otvor pre batériu bez krytovania prac. doska a vaňa nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430 stojanková batéria, sifón, pripojovacie potrubie			1 1200x700x900 mm	345,00	345,00

0.04.2-ČISTÁ PRÍPRAVA ZELENINY

2	UMÝVACÍ STŮL NEREZOVÝ S POLICOU US - P rozmer vane min. 400x400x250 mm výška zadného lemu min. 40 mm Spodná policia, nastavovacie nohy vaňa lisovaná vpravo, otvor pre batériu bez krytovania prac. doska a vaňa nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430 stojanková batéria, sifón, pripojovacie potrubie		1 1200x700x900 mm	345,00	345,00
3	PRACOVNÝ STŮL ZÁSUVKOVÝ PS - P3Z hrúbka pracovnej dosky min. 40mm výška zadného lemu min. 40mm, nastavovacie nohy 3x zásuvka pod prac. doskou, spodná policia prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		2 1000x700x900 mm	295,00	590,00
4	NÁSTENNÁ SKRINKA ZSU celonerezová AISI 430 posuvné dvierka výškovo nastaviteľná policia		2 1000x350x700 mm	200,00	400,00

0.04.3-ČISTÁ PRÍPRAVA MÄSA














1	UMÝVACÍ STŮL NEREZOVÝ S POLICOU US - P rozmer vane min. 400x500x300 mm výška zadného lemu min. 40 mm Spodná policia, nastavovacie nohy vaňa lisovaná vľavo, otvor pre batériu bez krytovania prac. doska a vaňa nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430 stojanková batéria, sifón, pripojovacie potrubie		1 1200x700x900 mm	345,00	345,00
2	MÄSODOSKA MD 6610 skladaná buková		1 dĺžka x šírka 600x600 mm	60,00	60,00
3	PRACOVNÝ STŮL S POLICOU PS - P hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm, nastavovacie nohy výška zadného lemu min. 40 mm, spodná policia prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1 1000x700x900 mm	180,00	180,00
5	NÁSTENNÁ SKRINKA ZSU celonerezová AISI 430 posuvné dvierka výškovo nastaviteľná policia		1 1000x350x700 mm	200,00	200,00

0.04.4-STUDENÁ KUCHYŇA














1	KOMBINOVANÁ VÝLEVKA CELONEREZOVÁ VKN 70 1x drez min. 400x400x250 mm 1x drez GN 1/2 - 150 páková batéria, plastový sifón prac. doska a vane nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1 500x700x1200 mm	255,00	255,00
5	PRACOVNÝ STŮL ŠPECIÁLNY PS - P3Z hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm výška zadného lemu min. 40 mm Spodná policia, nastavovacie nohy 3x zásuvka VĽAVO prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1 1500x700x900 mm	310,00	310,00
6	NÁSTENNÁ SKRINKA ZSU celonerezová AISI 430 posuvné dvierka výškovo nastaviteľná policia		2 1000x350x700 mm	200,00	400,00
8	UMÝVACÍ STŮL NEREZOVÝ S POLICOU US - P rozmer vane min. 400x500x300 mm výška zadného lemu min. 40 mm Spodná policia, nastavovacie nohy vaňa lisovaná vľavo, otvor pre batériu bez krytovania prac. doska a vaňa nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430 stojanková batéria, sifón, pripojovacie potrubie		1 1200x700x900 mm	345,00	345,00














0.04.5-VARNÁ ČASŤ - ZAMESTNANCI

6	NEUTRÁLNY DIEL ROHOVÝ S POLICOU – ATYP PS - P hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm, nastavovacie nohy výška zadného lemu min. 40 mm, spodná policia prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1 800x700x900 mm	165,00	165,00
---	--	---	------------------	--------	--------














9.2	BATÉRIA NAPÚŠŤACIA CEA Batéria napúšťacia pre studenú vodu. priemer 1/2"		1	výška 600 - 700 mm	130,00	130,00
13	PRACOVNÝ STÔL ZÁSUVKOVÝ PSPZ - 2 hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm výška zadného lemu min. 40 mm, nastavovacie nohy 2x zásuvka pod prac. doskou, spodná polica prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1	1500x700x900 mm	305,00	305,00
14	UMÝVACÍ STÔL NEREZOVÝ S POLICOU US - P rozmer vane min. 400x500x300 mm výška zadného lemu min. 40 mm Spodná polica, nastavovacie nohy vaňa lisovaná vpravo, otvor pre batériu prac. doska a vaňa nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430 stojanková batéria, sifón, pripojovacie potrubie		1	1500x700x900 mm	365,00	365,00
15	POLICOVÁ ZOSTAVA R 4 4 police bez krytovania, nastavovacie nohy celonerezová AISI 430		1	dĺžka x šírka 1000x500 mm výška 1700 - 1800 mm	190,00	190,00
16	NÁSTENNÁ SKRINKA ZSU celonerezová AISI 430 posuvné dvierka výškovo nastaviteľná polica		2	1000x350x700 mm	200,00	400,00
0.04.6-VARNÁ ČASŤ - DIETA PRE PACIENTOV						
10	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU PS - P hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm, nastavovacie nohy výška zadného lemu min. 40 mm, prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430 spodná polica		1	1000x700x900 mm	180,00	180,00
13	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU PS - P hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm, nastavovacie nohy bez zadného lemu, prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430 spodná polica		1	1800x700x900 mm	250,00	250,00
0.04.7-MANIPULAČNÝ PRIESTOR						
1	TRANSPORTNÝ VOZÍK NA TABLETY THERMOLINE Jednoduchý vozík pre transport tabletov systém Thermoline 510x255 nerezové prevedenie kapacita 21 ks		3	dĺžka x šírka 945 x 595 mm	1 300,00	3 900,00
2	DOPRAVNÝ VOZÍK S 2 POLICAMI SV 2 celonerezový AISI 430 2 police, madlá na oboch stranách 4 kolieska – 2 brzdené		2	dĺžka x šírka 840 x 570 x 920mm	80,00	160,00
4	POLICOVÁ ZOSTAVA R 4 4 police bez krytovania, nastavovacie nohy celonerezová AISI 430		1	dĺžka x šírka 1500x500 mm výška 1700 - 1800 mm	260,00	260,00
0.05-UMYVÁREŇ TERMOPORTOV A TABLETOV						
0.05.1-UMYVÁREŇ - STROJOVÉ UMÝVANIE						
1	MANIPULAČNÝ STÔL S POLICOU PS - P hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm, nastavovacie nohy výška zadného lemu min. 40 mm, prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430 spodná polica		1	900x750x900 mm	184,00	184,00
6	TRANSPORTNÝ VOZÍK NA TABLETY THERMOLINE Jednoduchý vozík pre transport tabletov nerezové prevedenie kapacita 30 ks		1	dĺžka x šírka 945 x 595 mm	1 440,00	1 440,00
7	NÁDOBA NA ODPADKY IP 01 objem 50 l nerezové prevedenie mobilná s vekom		1	pr. 440 mm	74,00	74,00













0.05.2-UMYVÁREŇ - RUČNÉ UMÝVANIE

1	KOMBINOVANÁ VÝLEVKKA CELONEREZOVÁ VKN 70 1x drez min. 400x400x250 mm 1x drez GN 1/2 - 150 páková batéria, plastový sifón prac. doska a vaňa nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1 500x700x1200 mm	255,00	255,00
2	DOPRAVNÝ VOZÍK S 2 POLICAMI SV - 2 celonerezový AISI 430 2 police, madlá na oboch stranách 4 kolieska – 2 brzdené		1 840 x 570 x 920mm	80,00	80,00
3	CELONEREZOVÝ DVOJDREZ ZVÁRANÝ ZDD nohy drezu: L-profil nastaviteľné nožičky, hĺbka vaní 350mm zvárané vane min. 600x600 mm, otvor pre sprchu, sifón, pripoj.potrubie prac. doska a vaňa nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1 1400x700x900 mm	230,00	230,00
3.1	SPRCHA TLAKOVÁ NA RIAD DOC 3 Sprcha tlaková na riad s miešacou batériou + otočné ram. Priemer 3/4"		1 výška 1100 - 1200 mm	130,00	130,00
4	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU PS - P hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm, nastavovacie nohy výška zadného lemu min. 40 mm, prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430 spodná polica		1 700x700x900 mm	165,00	165,00
5	MOBILNÝ REGÁL NA TABLETY Transportní etážový regál na tablety, resp. GN nerezové prevedenie AISI430 kapacita 76 ks		1 dĺžka x šírka 1360 x 640mm	825,00	825,00
6	TRANSPORTNÝ VOZÍK NA TABLETY THERMOLINE Jednoduchý vozík pre transport tabletov systém Thermoline 510x255 nerezové prevedenie kapacita 21 ks		3 dĺžka x šírka 945 x 595mm	1 300,00	3 900,00
7	TRANSPORTNÝ VOZÍK NA TABLETY THERMOLINE Jednoduchý vozík pre transport tabletov nerezové prevedenie kapacita 30 ks		1 dĺžka x šírka 945 x 595mm	1 440,00	1 440,00
8	POLICOVÁ ZOSTAVA R 4 4 police bez krytovania, nastavovacie nohy celonerezová AISI 430		2 dĺžka x šírka 900x500 mm výška 1700 - 1800 mm	175,00	350,00
9	MOBILNÝ ZÁSOBNÍK NA POHÁRE/MISKY nerezové prevedenie AISI430 nevyhrievaný Kapacita košov min. 6 ks		2 725 x 680 x 900mm	725,00	1 450,00
0.07-ČISTÁ PRÍPRAVOVŇA CESTA					
3	PRACOVNÝ STÔL ZÁSUVKOVÝ PSPZ - 3 hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm výška zadného lemu min. 40 mm, nastavovacie nohy 3x zásuvka pod prac. doskou, spodná polica prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1 1500x700x900 mm	310,00	310,00
4	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU - KAMENNÁ PRAC. DOSKA PS - P hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm BEZ zadného lemu prac. doska kamenná - mramor Spodná polica, nastavovacie nohy prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1 1300x700x900 mm	480,00	480,00
5	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU PS - P hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm výška zadného lemu min. 40 mm Spodná polica, nastavovacie nohy prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1 1600x700x900 mm	230,00	230,00
6	UMÝVACÍ STÔL NEREZOVÝ S POLICOU US - P rozmer vane min. 400x500x300 mm výška zadného lemu min. 40 mm Spodná polica, nastavovacie nohy vaňa lisovaná vpravo, otvor pre batériu prac. doska a vaňa nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430 stojanková batéria, sifón, pripojovacie potrubie		1 1500x700x900 mm	365,00	365,00

9	NÁSTENNÁ SKRINKA ZSU celonerezová AISI 430 posuvné dvierka výškovo nastaviteľná polica		2 1000x350x700 mm	200,00	400,00
10	ZAVÁŽACÍ VOZÍK PRE KLIETKU 6&10X1/1GN Zavážací vozík pre klietky 6&10x1/1GN, pre konvektomaty		1 dĺžka x šírka 485 x 913mm	500,00	500,00
10.1	ZAVÁŽACIA KLIETKA, 10X1/1, 65MM, POZDĽŽNA Zavážacia klietka s kolieskami, 10x1/1		2 365 x 508 x 723mm	380,00	760,00
0.08-SKLAD CHLEBA A PEČIVA					
1	REGÁL SKLADOVÝ 4 x polica max. zaťaženie police min. 120 kg lakovaný		2 dĺžka x šírka 1000x400 mm výška 1900 - 2000 mm	95,00	190,00
2	PRACOVNÝ STÔL PS hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm výška zadného lemu min. 40 mm prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1 700x700x900 mm	160,00	160,00
0.09-BEZLEPKOVÁ PRÍPRAVOVŇA					
2	UMÝVACÍ STÔL NEREZOVÝ S POLICOU US - P rozmer vane min. 400x500x300 mm výška zadného lemu min. 40 mm Spodná polica, nastavovacie nohy vaňa lisovaná vpravo, otvor pre batériu prac. doska a vaňa nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430 stojanková batéria, sifón, pripojovacie potrubie		1 1500x700x900 mm	365,00	365,00
3	NÁSTENNÁ SKRINKA ZSU celonerezová AISI 430 posuvné dvierka výškovo nastaviteľná polica		2 1000x350x700 mm	200,00	400,00
6	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU PS - P hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm výška zadného lemu min. 40 mm Spodná polica, nastavovacie nohy prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1 1000x700x900 mm	180,00	180,00
7	PRACOVNÝ STÔL ZÁSUVKOVÝ PSPZ - 2 hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm výška zadného lemu min. 40 mm, nastavovacie nohy 2x zásuvka pod prac. doskou, spodná polica prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		2 1200x700x900 mm	295,00	590,00
8	POLICOVÁ ZOSTAVA R4 4 police bez krytovania celonerezová AISI 430		1 dĺžka x šírka 1000x400 mm výška 1700 - 1800 mm	190,00	190,00
0.10-UMYVÁREŇ A SKLAD KUCH. RIADU					
1	KOMBINOVANÁ VÝLEVKA CELONEREZOVÁ VKN 70 1x drez min. 400x400x250 mm 1x drez GN 1/2 - 150 páková batéria, plastový sifón prac. doska a vane nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1 500x700x1200 mm	255,00	255,00
2	CELONEREZOVÝ DREZ LISOVANÝ LD vaňa lisovaná, zadný lem min. 40 mm, nastavovacie nohy rozmer vane min. 960x510x315 mm, otvor pre sprchu prac. doska a vaňa nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430 sifón, pripojovacie potrubie		1 1200x700x850 mm	380,00	380,00
3	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU PS - P hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm výška zadného lemu min. 40 mm Spodná polica, nastavovacie nohy prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1 1400x700x900 mm	210,00	210,00
5	POLICOVÁ ZOSTAVA R 4 4 police bez krytovania celonerezová AISI 430		4 dĺžka x šírka 1400x500 mm výška 1700 - 1800 mm	250,00	1 000,00
6	POLICOVÁ ZOSTAVA R 4 4 police bez krytovania celonerezová AISI 430		2 dĺžka x šírka 1000x500 mm výška 1700 - 1800 mm	190,00	380,00

10/1

7	DOPRAVNÝ VOZÍK S 2 POLICAMI SV - 2 celonerezový AISI 430 2 police, madlá na oboch stranách 4 kolieska – 2 brzdené		1	dĺžka x šírka 840 x 570 x 920mm	80,00	80,00
8	NÁSTENNÁ SKRINKA ZSU celonerezová AISI 430 posuvné dverka výškovo nastaviteľná polica		1	1000x350x700 mm	200,00	200,00
9	NÁDOBA NA ODPADKY IP 01 objem 50 l nerezové prevedenie mobilná s vekom		1	pr. 440 mm	74,00	74,00
0.12-SKLAD CHLADENÝCH POTRAVÍN						
5	PRACOVNÝ STÔL PS - P hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm výška zadného lemu min. 40 mm prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez		1	1500x700x900 mm	215,00	215,00
6	POLICOVÁ ZOSTAVA R 4 4 police bez krytovania celonerezová AISI 430		1	dĺžka x šírka 1000x500 mm výška 1700 - 1800 mm	190,00	190,00
7	DOPRAVNÝ VOZÍK S 2 POLICAMI SV 2 celonerezový AISI 430 2 police, madlá na oboch stranách 4 kolieska – 2 brzdené		2	840 x 570 x 920mm	80,00	160,00
0.13-DENNÝ SKLAD						
2	REGÁL SKLADOVÝ 4 x polica , zavetrenie max.zaťaženie police min. 120 kg lakovaný		5	dĺžka x šírka 1000x500 mm v. 1900 - 2000 mm	95,00	475,00
0.14-ÚPRAVOVŇA VODY						
3	MANIPULAČNÝ STÔL PS hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm výška zadného lemu min. 40 mm prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1	600x600x900 mm	150,00	150,00
0.16-SKLAD NÁPOJOV A KONZERV						
1	REGÁL SKLADOVÝ 4 x polica , zavetrenie max.zaťaženie police min. 120 kg lakovaný		5	dĺžka x šírka 1000x500 mm v. 1900 - 2000 mm	95,00	475,00
0.17-POHOT. SKLAD ZEMIAKOV						
1	REGÁL SKLADOVÝ 4 x polica , zavetrenie max.zaťaženie police min. 120 kg lakovaný		2	dĺžka x šírka 1000x500 mm v. 1900 - 2000 mm	95,00	190,00
0.18-HRUBÁ PRÍPR. ZEMIAKOV A ZELENINY						
1	KOMBINOVANÁ VÝLEVKA CELONEREZOVÁ VKN 70 1x drez min. 400x400x250 mm 1x drez GN 1/2 - 150 páková batéria, plastový sifón prac. doska a vane nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1	500x700x1200 mm	255,00	255,00
2	DOPRAVNÝ VOZÍK S 1 POLICOU DV celonerezový AISI 430 4 kolieska – 2 brzdené		1	dĺžka x šírka 800x600 mm	180,00	180,00
4	UMÝVACÍ STÔL NEREZOVÝ US rozmer vane min. 800x500x300 mm vaňa zváraná VPRAVO, otvor pre batériu bez police, nastavovacie nohy prac. doska a vaňa nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430 stojanková batéria, sifón, pripojovacie potrubie		1	1500x700x900 mm	460,00	460,00

5	UMÝVACÍ STŮL NEREZOVÝ S POLICOU US - P rozmer vane min. 400x500x300 mm výška zadného lemu min. 40 mm Spodná polica, nastavovacie nohy vaňa lisovaná vľavo, otvor pre batériu prac. doska a vaňa nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430 stojanková batéria, sifón, pripojovacie potrubie		1	1500x700x900 mm	365,00	365,00
6	PRACOVNÝ STŮL S POLICOU PS - P hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm výška zadného lemu min. 40 mm Spodná polica, nastavovacie nohy prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1	1100x700x900 mm	190,00	190,00
7	PRACOVNÝ STŮL ZÁSUVKOVÝ PSPZ - 2 hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm výška zadného lemu min. 40 mm, nastavovacie nohy 2x zásuvka pod prac. doskou, spodná polica prac. doska nerez AISI304, konštrukcia nerez AISI 430		1	1500x700x900 mm	305,00	305,00
8	POLICOVÁ ZOSTAVA R 4 4 police bez krytovania celonerezová AISI 430		1	dĺžka x šírka 1000x500 mm výška 1700 - 1800 mm	190,00	190,00
9	NÁSTENNÁ SKRINKA ZSU celonerezová AISI 430 posuvné dvierka výškovo nastaviteľná polica		1	1000x350x700 mm	200,00	200,00
0.19-PRÍJEM						
1	DOPRAVNÝ VOZÍK S 1 POLICOU DV celonerezový AISI 430 1 polica 4 kolieska – 2 brzdené		1	dĺžka x šírka 800x600 mm	180,00	180,00
3	REGÁL SKLADOVÝ 4 x polica, zavetrenie max.zaťaženie police min. 120 kg lakovaný		1	dĺžka x šírka 1000x500 mm výška 1900 - 2000 mm	95,00	95,00
0.20-SKLAD ODPADKOV						
2	DOPRAVNÝ VOZÍK S 1 POLICOU DV celonerezový AISI 430 1 polica 4 kolieska – 2 brzdené		1	dĺžka x šírka 800x600 mm	180,00	180,00
0.21-SUCHÝ SKLAD POTRAVÍN						
1	REGÁL SKLADOVÝ 4 x polica max.zaťaženie police min. 120 kg lakovaný		16	dĺžka x šírka 1000x500 mm výška 1900 - 2000 mm	95,00	1 520,00
2	DOPRAVNÝ VOZÍK S 1 POLICOU DV celonerezový AISI 430 1 polica 4 kolieska – 2 brzdené		1	dĺžka x šírka 800x600 mm	180,00	180,00
PREDPOKLADANÝ POČET GN A TABLETOV						
1	SADA GASTRONÁDOB GN 1/1 65mm.....12ks GN 1/1 100mm.....20ks GN 1/1 200mm.....8ks GN 1/1 smalt 20mm.....12ks GN 1/1 smalt 40mm.....10ks GVO 1/1 65mm.....12ks GVO 1/1 100mm.....12ks Rošt 1/1.....12ks GN 1/2 200mm.....16ks GN 1/2 100mm.....8ks GN 1/3 200mm.....12ks deliaca lista.....10ks		1		1 560,00	1 560,00
2	KOMPLETNÝ TABLET SYSTÉM THERMOLINE A0 Plastový spodný diel tabletu 510x255 mm Plastový vrchný diel tabletu 510x255 mm Porcelánový tanier priemer 230mm Viečko na tanier Porcelánová miska priemer 120 mm - polievková Viečko na misku Porcelánová miska priemer 120 mm - šalátová Karta magnetická pre rozlíšenie podľa diét Bez aktívneho ohrevu		150		104,00	15 600,00
Spolu						54 495,00
Doprava a montáž						100,00
Cena celkom bez DPH						54 595,00

Všetky zariadenia budú situované v zmysle projektovej dokumentácie.
Všetky povrchové materiály dodaných zariadení musia byť umývateľné a dezinfikovateľné.

navrhovaná cena bez DPH:	54 595,00 €
sadzba DPH:	20%
výška DPH:	10 919,00 €
navrhovaná cena vrátane DPH:	65 514,00 €

Príloha č. 3 - zoznam a kontaktné údaje servisných technikov predmetu Zmluvy

- 1. RM Gastro – JAZ s.r.o.; Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
email: servis@jaz.sk; tel. č.: 032 / 77 17 661**
 - 2. GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín
email: gastrovrabel@orava.sk, tel. č.: 0907 261 073**
-

Príloha č.4 – zoznam subdodávateľov pre časť 2 - Ostatné zariadenia

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:
RM Gastro – JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	0,5%	Služba - montáž technologických zariadení
